




MALLORY

DESCUBRA OUTRA VERSÃO DE VOCÊ

CATÁLOGO DE PRODUTOS

HÁ MAIS DE
40 ANOS

FAZENDO
PARTE DO SEU
DIA A DIA.



- INDÚSTRIA BRASILEIRA
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O BRASIL
- INOVAÇÃO CONTÍNUA
- LICENCIADA **EXCLUSIVA** DISNEY EM ELETROPORTÁTEIS

Situada em Maranguape (CE), a Mallory desenvolve linhas completas de produtos para o lar, cuidados pessoais e ventilação, sempre pensando no bem estar e na qualidade de vida das pessoas.

Agora você já sabe o que todos os nossos clientes já tinham absoluta certeza: não faltam motivos para ter um produto Mallory em casa.

TODA PESSOA TEM VERSÕES

NÃO IMPORTA SE
A SUA OUTRA
VERSÃO É
BÁSICA.

OU CHEIA DE
CORES.

SE É
TRADICIONAL.

OU
MODERNINHA.

ELA SEMPRE VAI
SER VOCÊ.

E FOI PENSANDO EM ACOMPANHAR
CADA UMA DAS SUAS VERSÕES
QUE A GENTE CRIOU AS NOSSAS.

CUIDADOS PESSOAIS

Cortadores de cabelo	10
Barbeadores elétrico	10
Aparadores de pelos	10
Secadores de cabelo	14
Pranchas de cabelo	14
Modeladores de cabelo	19
Balança	21

LINHA DISNEY

Multiplacas	24
Liquidificador Individual	24
Pipoqueira	25
Sorveteira	25
Mixer	26
Torradeira	26
Sanducheira	26
Ventiladores	27

COZINHA

Liquidificadores	30
Mixers	40
Processador	41
Batedeiras	42
Espremedores	42
Cafeteiras	43
Grills elétricos	44
Churrasqueiras	46
Fritadeiras	47

LAR

Ferros	50
Aspiradores	43

VENTILAÇÃO

Ventiladores de Coluna	56
Ventiladores de Mesa 40cm	58
Ventiladores de Mesa 30cm	63



CUIDADOS PESSOAIS



CORTADOR DE CABELO
MITHOS TITANIUM

- TITANIUM
BLADE

13
ACESSÓRIOS

MOTOR
AC
- Lâminas de Titânio

Maleta com 13 acessórios

Motor AC: ideal para todos os cortes

- Titanium Blade: lâminas de titânio antibacterianas
- Regulagem da lâmina
- Design ergonômico
- Anel para pendurar
- Acabamento Soft Touch
- Acompanha 13 acessórios, incluindo capa de corte



CORTADOR DE CABELO
MITHOS CORDLESS PREMIUM

- Função desfiar, aparar e cortar

11 níveis de corte

Motor AC: ideal para todos os cortes

- Acompanha maleta exclusiva
- Função desfiar, aparar e cortar
- Indicador de carga total da bateria
- Ajuste de lâmina de 1,8 e 0,8mm
- Regulagem da lâmina
- 2 pentes de 3-18mm e 21-36mm



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.20.00	Mithos Titanium	B90200281	127	7896443133992	17896443133999	6,5	6	200x76x250	0,79	410x250x285	5,34	20
8510.20.00	Mithos Cordless Premium	B90200290	Bivolt	7896443134012	17896443134019	8	6	210x88x180	0,8	445x285x215	5,4	20

BARBEADOR ELÉTRICO
SENSITIVE
DERMA CARE

IDEAL PARA
PELES SENSÍVEIS

- Bivolt e Recarregável

Autonomia de 60min

À prova d'água

- 3 cabeças flexíveis com lâminas especiais
- Wet & Dry: seco ou molhado
- À prova d'água, permite barbear durante o banho
- Bivolt e Recarregável
- Cordless, sem cabos
- 60 minutos de autonomia
- Sistema Smart Click, higienização perfeita
- Sistema Contour Flex 4D
- Indicador luminoso de carregamento



Contour Flex 4D
Cabeças articuladas em 4D, oferecem uma perfeita adaptação ao seu rosto.



Motor de alta velocidade
Alta performance para um barbear perfeito.



Smart Click
Botão que facilita a abertura para limpeza fácil.



Lâminas especiais
Lâminas duplas especiais que não irritam a pele.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.10.00	Sensitive Derma Care	B90300100	Bivolt	7896443133534	17896443133531	3	24	95x77x210	0,37	330x310x440	8,80	20



CORTADOR DE CABELO IKARUS INOX



Bivolt

Sem cabos,
50min de autonomia

LCD Visor LCD

- Lâminas de alta precisão que facilitam cortes com desenhos geométricos
- Carga rápida, 1h50min
- Função turbo
- Carga e recarga super-rápida
- Maior resistência e durabilidade
- Cordless, sem cabos



APARADOR DE PELOS

MITHOS POWER

9
ACESSÓRIOSPara cortar
e aparar10W
DE POTÊNCIA

Superpotente



- Motor de alta performance
- Design ergonômico e leve
- Lâminas em aço ao cromo

APARADOR DE PELOS

MITHOS BARBER



Bivolt

9
ACESSÓRIOSPara cortar
e aparar

15

15 níveis
de corte

- Lâminas de alta performance para cortes precisos e um perfeito acabamento dos pelos
- Acompanha 4 pentes que permitem até 15 combinações de cortes diferentes
- Base com carregador de bateria
- Alta qualidade e durabilidade

APARADOR DE PELOS

MITHOS CORDLESS



Bivolt

Sem cabos,
45min de autonomia

9

9 níveis
de corte

- Lâminas de alta precisão para um acabamento perfeito
- Pente integrado, com cinco alturas de corte
- Carga e recarga super-rápida
- Maior resistência e durabilidade

KIT APARADOR DE PELOS 3 EM 1

DELLING

3em1

Cortador de
pelos nasais e
auriculares

Lavável

Corta pelos
sem puxar

- 8 acessórios: aparador de pelos nasais e auriculares, pente, pente baixo, pente alto, barbeador, aparador de barba, suporte e escova de limpeza lavável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.20.00	Ikarus Inox	B90200250	Bivolt	7896443132759	17896443132756	5	12	145x55x205	0,4	410x355x245	5,9	20
8510.20.00	Mithos Barber	B90200270	Bivolt	7896443132773	17896443132770	3	12	134x87x195	0,59	375x420x225	7,1	20
8510.20.00	Mithos Cordless	B90200260	Bivolt	7896443132766	17896443132763	3	12	200x55x231	0,36	410x355x245	4,73	20

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.20.00	Mithos Power	B90200201	127 220	7896443128523	17896443128520	10	10	145X55X210	0,50	305X225X315	5,23	20
8510.20.00	Delling	B90200220	Pilhas	7896443130144	17896443130141	1,5	12	140X57X245	0,23	360X300X270	3,21	20



SECADOR DE CABELO GLAMOUR



Motor AC Profissional

**2000
WATTS**

Superpotente

**2V
3T**

**2 velocidades e
3 temperaturas**



Cabo de 3 metros

- Formato Ergonômico
- Acabamento Soft Touch
- Jato de Ar frio
- Filtro de ar removível
- Anel para pendurar
- Acompanha maleta exclusiva

ACOMPANHA
MALETA



PRANCHA DE CABELO GLAMOUR

210°C Temperatura ideal para alisar



Cabo de 1,8 metros



Placas flutuantes

- Revestimento Soft Touch
- Cabo 360°
- Sistema PTC
- Bivolt automático
- Acompanha estojo exclusivo

ACOMPANHA ESTOJO



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Secador Glamour	B90000391	127	7896443133503	17896443133500	2000	12	320X100X250	1,50	650x325x520	18,78	20
8516.32.00	Prancha Glamour	B90100510	Bivolt	7896443133527	17896443133524	43	12	355x45x110	0,49	435x380x155	6,41	20

SECADOR PROFISSIONAL TORNADO 2200

**POTÊNCIA E
PERFORMANCE AO
SEU ALCANCE**



Motor AC Profissional

**2200
WATTS**

Superpotente

**2V
3T**

**2 velocidades e
3 temperaturas**



Cabo de 3 metros

- Grade de cerâmica ionizada
- Dois concentradores de ar
- Filtro removível
- Botão jato de ar frio
- Formato ergonômico
- Silencioso
- Super-resistente



**Grade de cerâmica
ionizada**

Seca e escova com muito mais brilho e maciez, sem frizz.



Cabo de 3 metros

Alta performance, ideal para todos os tipos de cortes.



**2 concentradores
de ar**

Mais versatilidade para secagem e penteados.



**Filtro de ar
removível**

Mais praticidade e facilidade para limpeza.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Secador Tornado 2200	B90000421	127	7896443134128	17896443134125	2200	12	245x95x285	1,07	600x300x510	13,85	20
		B90000422	220	7896443134135	17896443134132							

SECADOR DE CABELO COLORS

- Motor AC Profissional**
- 2000 WATTS** Superpotente
- 2V 3T** 2 velocidades e 3 temperaturas
- Cabo de 3 metros**

- Formato Ergonômico
- Acabamento Soft Touch
- Jato de ar frio
- Filtro de ar removível
- Anel para pendurar
- Acompanha maleta exclusiva

ACOMPANHA
MALETA



PRANCHA DE CABELO COLORS

- 210°C** Temperatura ideal para alisar
- Cabo de 1,8 metros**
- Placas flutuantes**

- Revestimento Soft Touch
- Cabo 360°
- Sistema PTC
- Bivolt automático
- Acompanha estojo exclusivo

ACOMPANHA ESTOJO



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Secador Colors	B90000381 B90000382	127V 220V	7896443133428 7896443133435	17896443133425 17896443133432	2000	12	320X100X250	1,54 1,40	650X325X525	18,89 17,92	20
8516.32.00	Prancha Colors Green	B90100500	Bivolt	7896443133411	17896443133418	43	12	353x45x106	0,49	435x370x155	6,78	20
8516.32.00	Prancha Colors Orange	B90100490	Bivolt	7896443133404	17896443133401	43	12	353x45x106	0,49	435x370x155	6,78	20
8516.32.00	Prancha Colors Pink	B90100480	Bivolt	7896443133398	17896443133395	43	12	353x45x106	0,49	435x370x155	6,78	20

SECADOR DE CABELO TURBO RAINBOW

- 2000 WATTS** Superpotente
- 3 ACESSÓRIOS** Concentrador de ar, difusor liso e difusor para cachos
- ÍONS** Grade em cerâmica ionizada

- Formato Ergonômico
- Acabamento Soft Touch
- Cabo de 1,85 metros
- Jato de ar frio
- Filtro de ar removível
- Anel para pendurar
- 2 velocidades e 3 temperaturas



SECADOR DE CABELO ION PRO 4000

- Bivolt**
- 1800W 2000W** Alta potência
- ÍONS** Grade de cerâmica ionizada

- 2 velocidades e 3 temperaturas
- Jato de ar frio
- Grade de ar removível



PRANCHA DE CABELO RED DIAMOND

- Bivolt**
- 210°C** Temperatura máxima
- PTC SYSTEM** Sistema de aquecimento PTC

- Placas de titânio ionizadas
- Trava de segurança
- Cabo giratório 360°



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Secador Turbo Rainbow 2000	B90000401 B90000402	127 220	7896443134036 7896443134043	17896443134033 17896443134040	2000	6	245X100X285	0,84	510X320X300	5,97	20
8516.31.00	Ion Pro 4000	B90000340	Bivolt	7896443131936	17896443131933	1800 2000	8	240X98X270	0,76	400X393X285	6,74	20
8516.32.00	Red Diamond	B90100430	Bivolt	7896443131950	17896443131957	42	12	315X48X80	0,40	335X263X215	5,36	20



SECADOR DE CABELO

TRAVEL PARIS 1500W



Bivolt

1500
WATTS

Superpotente



Dobrável

- Jato de ar frio
- Bocal direcionador integrado
- Ideal para viagens

INCLUI BOLSA
DE VIAGEM

SECADOR DE CABELO

TRAVEL 1500



Bivolt

1250W
1000W

Alta potência



Dobrável

- Compacto e leve
- 2 velocidades
- Concentrador integrado
- Ideal para viagens



PRANCHA DE CABELO

DIVINE LISS



Bivolt

IONS

Placas de cerâmica
ionizadaPTC
SYSTEMSistema de
aquecimento PTC

- 210°C de temperatura máxima
- Ponto frio



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Travel Paris 1500W	B90000410	Bivolt	7896443134098	17896443134095	1500	12	135x85x235	0,58	425x360x250	7,55	20
8516.31.00	Travel 1500	B90000350	Bivolt	7896443131943	17896443131940	1250 1000	12	205x65x105	0,36	410x215x232	4,66	20
8516.32.00	Divine Liss	B90100440	Bivolt	7896443131967	17896443131964	25	12	315x45x80	0,28	325x215x260	3,8	20

ESCOVA ROTATIVA

DUAL SHINE
MODEL STYLERCABELOS LISOS E
MODELADOS EM
POUCOS MINUTOS1000
WATTS


Superpotente

2
ESCOVASDuas escovas:
cerdas mistas e ultraflex>100
rpm

Giro mais rápido

3 EM 1
SECA, MODELA
E ALISA.DUAS
ESCOVAS

- 1.000W de potência
- Sistema antibloqueio
- 2 direções de giro
- Cabo elétrico 360°
- Sistema PTC
- Escovas removíveis



Cerdas ultraflex

Cerdas especiais
para cabelos finos e
frágeis.

Cerdas mistas

Cerdas especiais que
proporcionam mais
mais tração para
alisar.Seletores de
direção de giroBotões que permitem
escolher a rotação
e a direção da dupla
rotação.Seletor de
temperaturaPermite escolher a
temperatura ideal
para escovar ou
alisar.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.32.00	Dual Shine Model Styler	B90500271 B90500272	127 220	7896443134029 7896443135613	17896443134026 17896443135610	1000	12	80x80x420	0,69	440x340x255	9,50	20



PRANCHA DE CABELO

TOURMALINE 2 IN 1



2 em 1:
alisa e faz cachos



A turmalina potencializa a emissão
de íons, eliminando o frizz.



Bivolt

- 200°C de temperatura
- Placas ionizadas revestidas de turmalina, que eliminam o frizz
- Cabo 360°
- Ponto frio e trava de segurança



MODELADOR DE CABELO

PEARL



Bivolt

ÍONS

Cerâmica
ionizada

PTC
SYSTEM

Sistema de
aquecimento PTC



- Desenho especial para cachos definidos e duradouros
- 210°C de temperatura máxima
- Cilindro de 20mm de diâmetro

MODELADOR DE CABELO

STYLE 2 EM 1



Bivolt

360°

Cabo giratório
360°

PTC
SYSTEM

Sistema de
aquecimento PTC



- Desenho especial para cachos definidos e duradouros
- Cilindro de 20mm de diâmetro
- Acompanha escova acoplável

BALANÇA DIGITAL

OSLO

LCD Visor digital LCD

150
KG


Capacidade
máxima



Desligamento
automático



- Design superfino
- Desligamento automático
- Capacidade máxima de 150kg e resolução de 100g
- Acabamento com vidro temperado
- Inclui bateria



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (mm) CxLxA	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.32.00	Prancha Tourmaline 2 in 1	B90100520	Bivolt	7896443134104	17896443134101	45	12	340x50x75	0,43	360X330X180	5,53	20
8516.32.00	Pearl	B90500200	Bivolt	7896443131325	17896443131322	25	6	340X50X80	0,31	360X170X176	2,15	20
8516.32.00	Style 2 em 1	B90500220	Bivolt	7896443131974	17896443131971	20	12	315X50X85	0,31	330X220X275	3,99	20

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (mm) CxLxA	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8423.10.00	Oslo	B99000110	-	7896443128332	17896443128339	3	6	320X30X320	1,71	340X193X340	10,63	20



**LINHA
DISNEY**



MULTIPLACAS MICKEY MOUSE

ACOMPANHA 3 PLACAS INTERCAMBIÁVEIS:



CUPCAKES



OMELETES



WAFFLES

- Placas antiaderentes
- Livro de receitas
- Inclui acessórios: seringa e 8 bicos para decoração.
- Alça toque frio
- Guarda-cabo integrado



LIQUIDIFICADOR INDIVIDUAL MICKEY MOUSE

**BPA
FREE**



**Copos em Tritan,
livres de BPA**
2 copos:
400ml e 600ml
**Pode ser usado
como squeeze**

- 2 copos em TRITAN, de 600ml e 400ml, livres de BPA
- Acompanha duas tampas que possibilitam usar os copos como Squeeze
- Trava de segurança



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.90	Máq. de Cupcakes Mickey Mouse	B96800821 B96800822	127 220	7896443132872 7896443132889	17896443132879 17896443132886	830	4	226x220x270	2,54	475x245x560	10,73	15
8509.40.10	Liquidificador Mickey Mouse	B91201691 B91201692	127 220	7896443133053 7896443133060	17896443133050 17896443133067	350	6	190x150x240	1,1	460x395x370	7,22	10

PIPOQUEIRA MICKEY MOUSE



Saudável:
pipoca sem óleo

- Pipocas sequinhas, livres de óleo
- Bocal expeditor de pipocas
- Copo medidor



SORVETEIRA MICKEY MOUSE



Direto da fruta:
100% natural



**Colocou fruta congelada,
sai sorvete cremoso.**

- Fácil de usar
- Desmontável e fácil de lavar
- Potente e eficaz
- Prepara sobremesas e sorvetes
- Base antiderrapante



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.90	Pipoqueira Mickey Mouse	B98700141 B98700142	127 220	7896443131011 7896443131028	17896443131018 17896443131025	1200	6	146X145X272	0,81	460X315X295	5,31	15
8509.40.90	Sorveteira Mickey Mouse	B91201711 B91201712	127 220	7896443133251 7896443133268	17896443133258 17896443133265	225	4	265x230x180	1,89	705x290x380	12,36	10



MIXER MICKEY MOUSE



Acompanha bolsa para transporte



Copo de 700ml



Prepara sucos, milk shakes, molhos, patês e muito mais

- Lâminas de alta resistência
- Braço desmontável
- Função pulsar
- Desmontável e fácil de lavar
- Fácil armazenamento
- Prático para uso em viagens



SANDUICHEIRA MICKEY MOUSE

2 em 1

Grill e sanduicheira



Diferentes tipos de pães



- 2 em 1: grill e sanduicheira
- Para diferentes tipos de pães
- Grande superfície

TORRADEIRA MICKEY MOUSE

6 NÍVEIS

6 níveis de tostagem

4 FUNÇÕES

Descongelar, aquecer, cancelar e tostar



- Guia de autocentragem
- Bandeja coletora de migalhas
- Guarda-cabo integrado

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.50	Mixer Mickey Mouse	B91600281	127	7896443132650	17896443132657	170	6	150x100x200	0,69	320x325x220	4,44	10
		B91600282	220	7896443132667	17896443132664	200						
8516.79.90	Sanduicheira Mickey Mouse	B96800851	127	7896443132933	17896443132930	750	6	245X103X245	1,23	314X259X505	7,75	15
		B96800852	220	7896443132940	17896443132947							
8516.72.00	Torradeira Mickey Mouse	B96000201	127	7896443132797	17896443132794	850	6	289X181X197	1,24	550x309x420	8,08	12
		B96000202	220	7896443132803	17896443132800							



VENTILADOR PRINCESA

30 cm

Ventilador de mesa 30cm

6 pás

Hélice de 6 pás

- Máxima vazão e mínimo ruído
- Padrão A em economia de energia
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Montagem ultrasimples



VENTILADOR MICKEY MOUSE

30 cm

Ventilador de mesa 30cm

6 pás

Hélice de 6 pás

- Máxima vazão e mínimo ruído
- Padrão A em economia de energia
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Montagem ultrasimples



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.51.10	Ventilador Princesa	B94400941 B94400942	127 220	7896443132612 7896443132629	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	Ventilador Mickey Mouse	B94400811 B94400812	127 220	7896443131660 7896443131677	-	42	-	440X145X470	2,1	-	-	15



COZINHA





LIQUIDIFICADOR TAURUS

1300
WATTS **Superpotente**

12 12 velocidades

3,1
LITROS **Grande capacidade**

- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Filtro em aço inox
- Enrola-cabo



LIQUIDIFICADOR TAURUS GLASS

1300
WATTS **Superpotente**

12 12 velocidades

2,3
LITROS **Jarra de vidro com grande capacidade**

- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Filtro em aço inox
- 12 velocidades
- Enrola-cabo



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Taurus PR	B91201921 B91201922	127 220	7896443135026 7896443135033	17896443135023 17896443135030	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus BR	B91201991 B91201992	127 220	7896443135279 7896443135286	17896443135276 17896443135283	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus VM	B91202001 B91202002	127 220	7896443135293 7896443135309	17896443135290 17896443135306	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus Glass PR	B91202061 B91202062	127 220	7896443135477 7896443135484	17896443135474 17896443135481	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10
8509.40.10	Taurus Glass BR	B91202021 B91202022	127 220	7896443135330 7896443135347	17896443135337 17896443135344	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10
8509.40.10	Taurus Glass VM	B91201931 B91201932	127 220	7896443135040 7896443135057	17896443135047 17896443135054	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10

LIQUIDIFICADOR TAURUS TOUCH

1300
WATTS **Superpotente**

 **Painel Touch**

3,1
LITROS **Grande capacidade**

- Lâmina com 6 facas em aço inox
- Jarra com grande capacidade 3,1L
- 12 velocidades
- 4 funções pré-programadas
- Painel Touch
- Filtro em aço inox
- Enrola-cabo



4 FUNÇÕES EXTRAS



+CREMOSO

Ajuste de potência para deixar sua bebida mais cremosa.



BOLO | PURÊ

Controle inteligente de potência e velocidade para massas pesadas.



GELO

Ideal para processar gelo e frutas congeladas.



TIMER

Mais praticidade na finalização da sua receita, pronta em apenas um toque.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Taurus Touch PR	B91201941 B91201942	127 220	7896443135064 7896443135071	17896443135061 17896443135078	1270 1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10
8509.40.10	Taurus Touch BR/PR	B91202101 B91202102	127 220	7896443135767 7896443135774	17896443135764 17896443135771	1270 1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10
8509.40.10	Taurus Touch VM	B91202051 B91202052	127 220	7896443135453 7896443135460	17896443135450 17896443135467	1270 1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10

TAURUS SMART

T A U R U S S M A R T G L A S S

3,1
LITROS

Grande capacidade

- Lâmina com 6 facas em aço inox
- 4 funções pré-programadas
- Filtro em aço inox
- Enrola-cabo



2,3
LITROS

- Lâmina com 6 facas em aço inox
- 4 funções pré-programadas
- Enrola-cabo



FUNÇÕES

E X T R A S



+CREMOSO

Ajuste de potência
para deixar sua bebida
mais cremosa.



BOLO | PURÊ

Controle inteligente de
potência e velocidade
para massas pesadas.



GELO

Ideal para
processar gelo e
frutas congeladas.



SMART-MEMÓRIA

Programa e grave todo o processo de criação da sua receita, etapa por etapa.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI (%)
8509.40.10	Taurus Smart VM	B91201951	127	7896443135088	17896443135085	1270	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10
		B91201952	220	7896443135095	17896443135092	1300						
8509.40.10	Taurus Smart BR/PR	B91202111	127	7896443135781	17896443135788	1270	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10
		B91202112	220	7896443135798	17896443135795	1300						

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IP[1]
8509.40.10	Taurus Smart Glass VM	B91202041	127	7896443135439	17896443135436	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10
		B91202042	220	7896443135446	17896443135443	1300						
8509.40.10	Taurus Smart Glass RR/PR	B91202121	127	7896443135804	17896443135801	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10
		B91202122	220	7896443135811	17896443135818	1300						



LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000

900
WATTS

Alta potência

3,1
LITROS

Grande capacidade

4
VEL.

4 velocidades + pulsar



- Lâmina com 4 facas em aço inox, super-resistentes
- Jarra com grande capacidade 3,1L
- 4 velocidades + pulsar
- Enrola-cabo

LIQUIDIFICADOR OPTIMA GLASS

900
WATTS

Alta potência

1,8
LITROS

Jarra em vidro

2 FUNÇÕES EXTRAS:



+CREMOSO

Suas receitas muito mais cremosas, ideal para smoothies, milk shakes e vitaminas.



TURBO

Potência e rapidez para processar suas receitas mais rápido.

- 4 velocidades
- Lâmina com 4 facas em aço inox, desmontável
- Enrola-cabo



LIQUIDIFICADOR OPTIMA POWER

900
WATTS

Alta potência

2,1
LITROS

Grande capacidade

2 FUNÇÕES EXTRAS:



+CREMOSO

Suas receitas muito mais cremosas, ideal para smoothies, milk shakes e vitaminas.



TURBO

Potência e rapidez para processar suas receitas mais rápido.

- 4 velocidades
- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Enrola-cabo



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Taurus 1000 PR	B91202311 B91202312	127 220	7896443136597 7896443136603	17896443136594 17896443136600	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
8509.40.10	Taurus 1000 BR	B91202321 B91202322	127 220	7896443136610 7896443136627	17896443136617 17896443136624	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
8509.40.10	Taurus 1000 VM	B91202301 B91202302	127 220	7896443136573 7896443136580	17896443136570 17896443136587	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Optima Glass VM	B91201971 B91201972	127 220	7896443135231 7896443135248	17896443135238 17896443135245	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10
8509.40.10	Optima Glass PR	B91201981 B91201982	127 220	7896443135255 7896443135262	17896443135252 17896443135269	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10
8509.40.10	Optima Power	B91202011 B91202012	127 220	7896443135316 7896443135323	17896443135313 17896443135320	820	6	285x180x314	1,61	555x480x318	10,43	10



LIQUIDIFICADOR TORNADO POP

520 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Grande capacidade
INOX Lâmina desmontável em aço inox

- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Capacidade total de 2,1L
- Copo dosador na tampa



LIQUIDIFICADOR MAGNUM COLORS

720 WATTS Alta potência
2,5 LITROS Grande capacidade
INOX Lâmina desmontável em aço inox

- 5 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Copo dosador na tampa
- 4 lâminas em aço inox
- Copo super-resistente
- Enrola cabos na base
- Filtro em aço inox



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Tornado Pop Azul	B91201791 B91201792	127 220	7896443133718 7896443133725	17896443133715 17896443133722	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Amarelo	B91201771 B91201772	127 220	7896443133671 7896443133688	17896443133678 17896443133685	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Rosa	B91201781 B91201782	127 220	7896443133695 7896443133701	17896443133692 17896443133708	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Magnum Colors Vermelho	B91201821 B91201822	127 220	7896443133770 7896443133787	17896443133777 17896443133784	720	6	245X185X345	1,87	555X507X360	11,96	10



LIQUIDIFICADOR MAGNIFIC

800 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Jarra em vidro
INOX Lâmina desmontável em aço inox

- 5 velocidades
- Lâmina pica-gelo
- Sistema de vedação total
- Capacidade total de 2,1L



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Magnific	B91201891 B91201892	127 220	7896443134210 7896443134227	17896443134217 17896443134224	800	4	204x204x430	3,90	420x420x450	16,35	12



LIQUIDIFICADOR TORNADO

520 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Capacidade total
INOX 4 lâminas em aço inox



- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Copo dosador na tampa

LIQUIDIFICADOR FLASH MIX

450 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Capacidade total
INOX 4 lâminas em aço inox



- 2 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Enrola cabos na base

LIQUIDIFICADOR TORNADO FILTER

520 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Capacidade total
FILTRO INOX Filtro em aço inox



- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Copo dosador na tampa

LIQUIDIFICADOR FLASH MIX +

450 WATTS Alta potência
2,1 LITROS Copo super resistente
INOX 4 lâminas em aço inox



- 2 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Enrola cabos na base

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8509.40.10	Tornado	B91201261 B91201262	127 220	7896443131462 7896443131479	17896443131469 17896443131476	520	6	235x180x314	1,56	560x485x328	9,86	10
8509.40.10	Tornado Filter	B91201271 B91201272	127 220	7896443131486 7896443131493	17896443131483 17896443131490	520	6	235x180x314	1,61	560x485x328	10,46	10
8509.40.10	Flash Mix	B91201731 B91201732	127 220	7896443133596 7896443133602	17896443133593 17896443133609	450	6	235x180x314	1,5	560x485x328	9,45	10
8509.40.10	Flash Mix +	B91201741 B91201742	127 220	7896443133619 7896443133626	17896443133616 17896443133623	450	6	235x180x314	1,5	560x485x328	9,45	10

SUPERLIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR B.POWER

SUPERPOTÊNCIA PARA APROVEITAR TUDO DE QUALQUER ALIMENTO.



Aproveita 100% dos alimentos

2
COPOS

2 copos em Tritan, ultrarresistentes



Exclusiva lâmina para grãos e ervas

- Superlâminas em inox
- Painel eletrônico Easy Touch
- Trava de segurança
- Acessórios inteligentes
- Copos que podem ser usados como potes ou squeezes



Lâminas que processam mais rápido

Trituram diversos tipos de alimentos, sem necessidade de coar



Moedor

Exclusivo e prático moedor de grãos e ervas.



Conjunto de copos

2 copos em Tritan ultrarresistentes livres de BPA. Com capacidade de 1L e 400 ml.



Tampas

Conjunto de tampas para usar os copos como potes ou squeezes. Prepare e consuma em qualquer lugar.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8509.40.10	B. Power	B91201911 B91201912	127 220	7896443134470 7896443134487	17896443134477 17896443134484	1000	4	292x210x260	3,47	600x435x280	14,63	10



MIXER

BAPI 900

3EM1 Mixer e processador
batedor de claras

 Lâminas pica-gelo

INOX Haste em inox

- 20 velocidades
- Facas em aço inoxidável, pica-gelo
- Mix Up System: maior rotação, melhor desempenho
- Funciona com um simples toque
- Copo medidor ultrarresistente
- Desmontável, fácil limpeza
- Haste em aço inox: pode ser usada no preparo de alimentos quentes
- Jarra processadora de 1L, pode ser usada como liquidificador



MIXER

TRIKXER 500

500 WATTS Alta potência

 Lâminas pica-gelo

INOX Haste em inox

- 3 em 1 – Mixer, Processador e Batedor
- Funciona com apenas um clique
- Desmontável, fácil limpeza
- Lâminas e haste em aço inoxidável
- Trava de segurança
- Pode ser usada no preparo de alimentos quentes
- Mix Up System: melhor circulação para um melhor desempenho



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.50	Bapi 900 Inox	B91600291 B91600292	127 220	7896443133077 7896443133084	17896443133074 17896443133081	760	4	260x146x255	1,77	460x279x530	7,75	10
8509.40.50	Trikxer 500	B91600301 B91600302	127 220	7896443134401 7896443134418	17896443134408 17896443134415	500	6	240x119x210	1,21	377x229x499	7,70	10

MIXER

ROBOT 250

INOX Lâminas em
aço inox

 Desmontável,
fácil limpeza

 Copo super-
resistente



- Prepara sucos, vitaminas, sopas, molhos e sobremesas
- Mix Up System: melhor circulação para um melhor desempenho

PROCESSADOR

OGGI +

350 ML Capacidade
de 350ml

INOX Lâminas em
aço inox

 Trava de
segurança



- Processa, tritura, pica e mói
- Fácil de usar: um só toque

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.50	Robot 250	B91600291 B91600292	127 220	7896443133077 7896443133084	17896443133074 17896443133081	170 200	6	152x102x194	0,61	327x320x220	4,05	10
8509.40.50	Oggi +	B91201651 B91201652	127 220	7896443132674 7896443132681	17896443132671 17896443132688	130	8	187x115x138	0,77	388X365x296	6,53	10





BATEDEIRA

ACTIVA DUO PLUS

4
VEL.

4 velocidades + pulsar



Tigela giratória

2
TIGELAS2 tigelas, com
3,5L e 1,5L

- Função portátil
- Acompanha espátula
- Batedores para massas leves
- Sistema de segurança para ejeção dos batedores
- Gira no sentido horário e anti-horário



ESPRESSOR

CITROMAX

1,25
LITROS

Capacidade da jarra



2 cones

- 2 cones para laranja e limão
- Jarra com capacidade de 1,25L
- 5 posições para regular a polpa
- Filtro seletor desmontável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.20	Activa Duo Plus	B91300451 B91300452	127 220	7896443129919 7896443129926	17896443129916 17896443129923	200	4	320X205X270	1,68	450X330X545	7,48	10
8509.40.90	Citromax	B92400211 B92400212	127 220	7896443129308 7896443129315	17896443129305 17896443129312	30	6	180X180X235	0,87	560X260X380	5,75	10



CAFETEIRA

AROMA DIGITAL THERMIC



Jarra térmica em aço inox

32
XICARAS

32 xícaras de café de uma só vez

12:00

Painel LCD digital programável

INOX

Acabamento em aço inox

- Desligamento automático
- Sistema corta-pingos: permite retirar a jarra enquanto o café está sendo preparado
- Placa aquecedora
- Reservatório de água com graduação
- Filtro removível lavável



CAFETEIRA

AROMA 16



Sistema corta-pingos



Filtro permanente

- 16 cafés em 5 minutos
- Placa aquecedora antiaderente
- Mantém o café quente
- Reservatório com graduação



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.71.00	Aroma Digital Thermic	B92000601 B92000602	127 220	7896443132957 7896443132964	17896443132954 17896443132961	700 800	4	243X175X331	2,53	501x365x346	10,76	12
8516.71.00	Aroma 16 Inox	B92000461 B92000462	127 220	7896443128080 7896443128097	17896443128087 17896443128094	550	6	200X150X260	1,07	460X410X290	6,66	12



SANDUICHEIRA GRILLMAX INOX

2 em 1 Grill e sanduicheira



Diferentes tipos de pães



Grande superfície, antiaderente

- 2 em 1: grill e sanduicheira
- Para diferentes tipos de pães
- Grande superfície



GRILL ELÉTRICO ASTÉRIA COMPACT

INOX Acabamento em aço inox



Coletor de gordura integrado



Prepara diversos alimentos

- Grill multifunções, prepara diferentes tipos de alimentos
- Coletor de gordura integrado
- Placas ajustáveis



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.90	Grillmax Inox	B96800831 B96800832	127 220	78964443132896 78964443132902	178964443132893 178964443132909	750	6	245X103X245	1,26	313X255X505	8,05	15
8516.60.00	Asteria Compact	B96800711 B96800712	127 220	78964443131134 78964443131141	178964443131131 178964443131148	900	6	110X296X250	1,80	340X300X520	11,35	12

GRILL ELÉTRICO ASTERIA

INOX Acabamento em aço inox



Coletor de gordura integrado

180°

Placas ajustáveis com abertura em 180°

- Grill multifunções, prepara diferentes tipos de alimentos
- Coletor de gordura integrado
- Placas antiaderentes
- Placas ajustáveis com abertura em 180°
- Controle de temperatura



GRILL ELÉTRICO SOLARIS

5 NÍVEIS

Seletor de temperatura com 5 posições

40 CM

Grande superfície



Prepara diversos alimentos

- Grelha, assa, gratina, aquece
- Tampa de vidro temperado com saída de vapor
- Base com placa antiaderente desmontável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.60.00	Asteria	B96800701 B96800702	127 220	78964443131110 78964443131127	178964443131117 178964443131124	1270 1800	4	360X370X150	3,23	600X370X390	13,56	12
8516.60.00	Solaris	B96800721 B96800722	127 220	78964443131158 78964443131165	178964443131155 178964443131162	1200	4	430X100X435	3,04	495X410X450	12,91	12



CHURRASQUEIRA MONTANA

2 POSIÇÕES Grelha com duas posições

Bandeja coletora de gordura

Sistema de segurança

- Seletor de temperatura regulável
- Bandeja coletora de gordura
- Alças laterais com toque-frio
- Menos fumaça e odor
- Desmontável e fácil de limpar



CHURRASQUEIRA MONTANA II

2 POSIÇÕES Grelha com duas posições

Bandeja coletora de gordura

82 CM Suporte com 82cm de altura

- Seletor de temperatura regulável
- Alças laterais com toque-frio
- Bandeja de suporte em inox
- Bandeja coletora de gordura
- Menos fumaça e odor
- Sistema de Segurança
- Desmontável e fácil de limpar
- Pés antiderrapantes



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.60.00	Montana	B96800871 B96800872	127 220	78964443133312 78964443133329	178964443133319 178964443133326	1800 2000	5	513x353x88	2,11	530x375x380	11,38	12
8516.60.00	Montana II	B96800861 B96800862	127 220	78964443133299 78964443133305	178964443133296 178964443133302	1800 2000	4	505x350x110	3,42	525x380x470	14,59	12

FRITADEIRA GRANDSMART

FRITA, ASSA, COZINHA E
GRATINA, TUDO SEM ÓLEO.

Controle fácil de tempo e temperatura

4 LITROS Grande capacidade

Frita e cozinha sem óleo

- 1200W de potência
- Timer de 30 minutos
- Cabo de 1,2 metros
- Pés antiderrapantes
- Alimentos podem ser preparados na cesta ou na cuba



Versátil

Seletor de temperatura ajustável de 140°C a 200°C.



Fácil limpeza

Cuba antiaderente removível de fácil limpeza.



Programação

Timer de 30 minutos.



Grande capacidade

4L de capacidade, ideal para preparar receitas para toda a família.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.20	Grand Smart	B97200261 B97200262	127 220	78964443134425 78964443134432	178964443134422 178964443134439	1200	2	355x355x360	5,42	735x375x390	11,77	12





FERRO A VAPOR

ZEUS CERAMIC



Base em cerâmica



Passa na vertical



Autolimpeza

- Ceramic system
- Desliza mais suavemente
- Vapor regulável
- Jato extra de vapor
- Função spray



FERRO A VAPOR

ERIS CERAMIC



Base em cerâmica



Autolimpeza

- Ceramic system
- Desliza mais suavemente
- Vapor regulável
- Jato extra de vapor
- Função spray



CENTRO DE ENGOMAR

BRAVISSIMO

A SUPERPOTÊNCIA DO VAPOR PRESSURIZADO



Capacidade do reservatório



Base em cerâmica




Vapor contínuo



Sistema Thermoblock

- Passa mais rápido e com menos esforço
- Controla a intensidade do vapor, podendo ser contínuo ou controlado
- Facilita a remoção de vincos e rugas em roupas mais delicadas
- Base para descanso antideslizante: maior segurança e facilidade no uso
- Maior segurança com o produto em repouso



2 posições de ajuste de vapor

Para vapores contínuos à sua escolha. Muito mais ergonomia.



Base em Cerâmica

Superdeslizante.



Reservatório

Grande capacidade, permitindo uma ótima autonomia.



Praticidade

Possibilita passar na vertical.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.40.00	Zeus Ceramic	B91800771 B91800772	127 220	78964443133091 78964443133107	178964443133098 178964443133104	1200 2000	6	285X130X155	1,03	675X295X325	7,2	10
8516.40.00	Eris Ceramic	B91800741 B91800742	127 220	78964443131509 78964443131516	178964443131506 178964443131513	1250 2000	6	260X105X127	0,82	335X270X275	5,11	10

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.40.00	Bravissimo	B91800781 B91800782	127 220	78964443133114 78964443133121	178964443133111 178964443133128	2000	2	393x249x261	3,42	513x408x281	7,47	10



FERRO A VAPOR

JÚPITER



Base de grande superfície



Salva-botões

- 2 em 1: seco e vapor
- Base antiaderente
- Salva-botões



FERRO

SAHARA



Base antiaderente



Salva-botões

- Base antiaderente
- Superdeslizante
- Salva-botões
- Controle de temperatura regulável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.40.00	Júpiter	B91800751 B91800752	127 220	78964443131523 78964443131530	178964443131520 178964443131537	1200 1400	6	260X105X127	0,7	335X267X260	4,86	10
8516.40.00	Sahara	B91800761 B91800762	127 220	78964443131547 78964443131554	178964443131544 178964443131551	1250	6	260X105X127	0,72	335X270X275	4,35	10

ASPIRADOR

SPEEDFIGHT 25.6V LITHIUM

O MÁXIMO DE POTÊNCIA PARA
NÃO SOBRAR NENHUMA POEIRA**3em1**Para pisos lisos, tapetes,
e uso manual**25.6V**
Lithium

Maior autonomia



Cyclone System

- Autonomia aproximada de 40 min
- Bateria em Lítio, máximo desempenho
- Motor brush: escova motorizada de alta performance
- Sem cabo
- Bagless
- Indicador de carga
- Filtro Hepa
- Movimento lateral de 360°



Aspirador de mão

Compacto e eficiente,
ideal para o dia a dia.
Excelente desempenho
em cantos e frestas.

Versátil

Limpa os mais
diversos tipos de
carpetes, cortinas e
estofados.


Cabo dobrável

Mais praticidade
para guardar.

Base carregadora

Acompanha base
carregadora e porta-
acessórios.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8508.11.00	Speedfight 25.6V	B94800420	Bivolt	78964443133381	178964443133388	90	2	235x170x635	3,72	248x350x645	8	10



VENTILAÇÃO





VENTILAÇÃO



VENTILADOR DE COLUNA

DELFO TS+

126 WATTS

Superpotente



Hélice de 6 pás



Turbo

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Base redonda de máxima estabilidade
- Ajuste de altura na coluna
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	Delfos TS+ PR-GRAFITE	B94401021 B94401022	127 220	7896443133954 7896443133961	-	126	-	490X200X625	6,3	-	-	0
8414.59.90	Delfos TS+ PR-DOURADO	B94401271 B94401272	127 220	7896443134968 7896443134975	-	126	-	490X200X625	6,3	-	-	0

VENTILADOR DE COLUNA

AIR TIMER TS+

LIGUE, DESLIGUE E

CONTROLE A VELOCIDADE

SEM SAIR DO LUGAR



Controle remoto

126 WATTS

Superpotente



Timer programável

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 6 pás
- Grade especial TS
- Duplo sistema: por controle e tátil
- Controle remoto: seleção de velocidade e tempo
- Ajuste de altura na coluna
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação





Timer

Autodesligamento programável.



Controle remoto

Seleção de velocidade e tempo.



Altura regulável

Coluna com altura ajustável.



Grade especial TS

Máxima vazão, mínimo ruído.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	Air Timer TS+ PR-Dourado	B94401221 B94401222	127 220	7896443134821 7896443134838	-	126	-	495X200X600	6,3	-	-	0
8414.59.90	Air Timer TS+ PR-Gratite	B94400991 B94400992	127 220	7896443133893 7896443133909	-	126	-	495X200X600	6,3	-	-	0

54

VIBE

T S 4 0

PARA CADA VIBE,
UMA COR COM O
SEU ESTILO.



Sua vibe, seu estilo.

Acompanha conjunto
de acessórios para
personalizar seu
ventilador.



**Kit de botões e apliques da grade,
em 3 cores, para personalização**

126
WATTS

Superpotente

40
CM

Ventilador de mesa 40cm

- Hélice de 6 pás
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	TS40 Vibe	B94401381 B94401382	127 220	7896443136696 7896443136702	-	126	-	518X190X630	3,9	-	-	0

O ÚNICO COM A PRATICIDADE DE **CONTROLAR TUDO** NA PALMA DA MÃO

TS40
TOTAL CONTROL



Timer
Autodesligamento
programável.



Controle remoto
Controla todas as
funções e a oscilação
lateral.



Painel Touch
Muito mais fácil de
controlar



**Oscilação lateral
inteligente**
Rotação contínua,
através do controle
remoto ou painel touch.



126W DE POTÊNCIA
MÁXIMA VAZÃO E
MÍNIMO RUÍDO

TURBO + SILÊNCIO:
MÁXIMA VAZÃO E
MÍNIMO RUÍDO

HÉLICE DE 6 PÁS
MÁXIMA VAZÃO E
MÍNIMO RUÍDO

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	TS40 Total Control	B94401341 B94401342	127 220	7896443136429 7896443136436	-	126	-	518X190X630	3,9	-	-	0



VENTILADOR 40CM

TS40 USB

126
WATTS Superpotente**40**
CM Ventilador de mesa 40cm

Hélice de 6 pás

Duas entradas USB 2000mAh para carregar dispositivos

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



VENTILADOR 40CM

TS40+

126
WATTS Superpotente**40**
CM Ventilador de mesa 40cm

Hélice de 6 pás

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8414.59.90	TS 40 USB GOLD	B94401261 B94401262	127 220	7896443134944 7896443134951	-	126	-	518X190X630	3,9	-	-	0
8414.59.90	TS40+ PR-GRAFITE	B94400971 B94400972	127 220	7896443133855 7896443133862	-	126	-	518X190X630	3,8	-	-	0
8414.59.90	TS40+ PR-DOURADO	B94401181 B94401182	127 220	7896443134746 7896443134753	-	126	-	518X190X630	3,8	-	-	0



VENTILADOR 30CM

TS30 COLORS

A+ Supereficiência energética padrão A**30**
CM Ventilador de mesa 30cm

Hélice de 6 pás

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8414.51.10	TS 30 PR-AZUL	B94401091 B94401092	127 220	7896443134562 7896443134579	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	TS30 PR-LARANJA	B94401071 B94401072	127 220	7896443134524 7896443134531	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	TS 30 PR-MAGENTA	B94401121 B94401122	127 220	7896443134623 7896443134630	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	TS 30 PR-VERDE	B94401111 B94401112	127 220	7896443134609 7896443134616	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	TS 30 ROSA	B94401391 B94401392	127 220	7896443136719 7896443136726	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15



VENTILADOR 30CM TS30

- A+** Supereficiência energética padrão A
- 30 CM** Ventilador de mesa 30cm
- Hélice de 6 pás**

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.51.10	TS30 PR-DOURADO	B94401081 B94401082	127 220	7896443134548 7896443134555	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	TS30 PR-GRAFITE	B94401101 B94401102	127 220	7896443134586 7896443134593	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15

VENTILADOR 30CM ECO TS

- A+** Supereficiência energética padrão A
- 30 CM** Ventilador de mesa 30cm
- Hélice de 4 pás**

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



VENTILADOR 40CM OLIMPO TS

- A+** Supereficiência energética padrão A
- 40 CM** Ventilador de mesa 40cm
- Hélice de 6 pás**

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.51.10	ECO TS PTO	B94401061 B94401062	127 220	7896443134333 7896443134340	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.59.90	OLIMPO TS PR-GRAFITE	B94400891 B94400892	127 220	7896443132377 7896443132384	-	126	-	510X160X620	3,7	-	-	0

GUIA TÉCNICO

Código do Produto	Produto	Modelo	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind	Cód. Barra Emb. Col	Watts. (W)	Emb. Col. (Unid)	Tam. Emb. Ind (mm) C X L X A	Peso E.I. (kg)	Tam. Emb. Col. (mm) C X L X A	Peso emb. Col. (kg)	IPI (%)	NCM
B90200281	Cortador de cabelo	MITHOS TITANIUM	127V	7896443133992	17896443133999	6,5	6	200x76x250	0,82	410x250x285	5,34	20	8510.20.00
B90200282	Cortador de cabelo	MITHOS TITANIUM	220V	7896443134005	17896443134002	6,5	6	200x76x250	0,82	410x250x285	5,34	20	8510.20.00
B90200290	Cortador de cabelo	MITHOS CORDLESS PREMIUM	Bivolt	7896443134012	17896443134019	8	6	210x88x180	0,80	445x285x215	5,40	20	8510.20.00
B90300100	BARBEADOR	SENSITIVE DERMA CARE	Bivolt	7896443133534	17896443133531	3	24	95X77X210	0,37	330X310X440	8,80	20	8510.10.00
B90200250	Aparador de pêlos	IKARUS INOX	Bivolt	7896443132759	17896443132756	5	12	145x55x205	0,40	410x355x245	5,9	20	8510.20.00
B90200270	Aparador de pêlos	MITHOS BARBER	Bivolt	7896443132773	17896443132770	3	12	134x87x195	0,59	375x420X225	7,1	20	8510.20.00
B90200260	Cortador de cabelo	MITHOS CORDLESS	Bivolt	7896443132766	17896443132763	3	12	200x55x231	0,36	410x355x245	4,73	20	8510.20.00
B90200201	Cortador de cabelo	Mithos Power	127V	7896443128523	17896443128520	10	10	145X55X210	0,50	305X225X315	5,23	20	8510.20.00
B90200202	Cortador de cabelo	Mithos Power	220V	7896443128530	17896443128537	10	10	145X55X210	0,50	305X225X315	5,23	20	8510.20.00
B90200220	Aparador de pêlos	DELLING	Pilha	7896443130144	17896443130141	1,5	12	140X57X245	0,23	360X300X270	3,21	20	8510.20.00
B90000391	Secador	GLAMOUR	127V	7896443133503	17896443133500	2000	12	320x100x250	1,50	650x325x525	18,78	20	8516.31.00
B90000392	Secador	GLAMOUR	220V	7896443133510	17896443133517	2000	12	320x100x250	1,40	650x325x525	17,81	20	8516.31.00
B90100510	Prancha	GLAMOUR	Bivolt	7896443133527	17896443133524	43	12	355x45x110	0,49	435x380x155	6,41	20	8516.32.00
B90000421	Secador	TORNADO 2200	127V	7896443134128	17896443134125	2200	12	245x95x285	1,07	600x300x510	13,85	20	8516.31.00
B90000422	Secador	TORNADO 2200	220V	7896443134135	17896443134132	2200	12	245x95x285	1,07	600x300x510	13,85	20	8516.31.00
B90000381	Secador	COLORS	127V	7896443133428	17896443133425	2000	12	320x100x250	1,54	650x325x525	18,89	20	8516.31.00
B90000382	Secador	COLORS	220V	7896443133435	17896443133432	2000	12	320x100x250	1,41	650x325x525	17,92	20	8516.31.00
B90100500	Prancha	COLORS GREEN	Bivolt	7896443133411	17896443133418	43	12	353x45x106	0,46	435x370x155	6,42	20	8516.32.00
B90100490	Prancha	COLORS ORANGE	Bivolt	7896443133404	17896443133401	43	12	353x45x106	0,46	435x370x155	6,42	20	8516.32.00
B90100480	Prancha	COLORS PINK	Bivolt	7896443133398	17896443133395	43	12	355x45x106	0,46	435x370x155	6,42	20	8516.32.00
B90000401	Secador	TURBO RAINBOW	127V	7896443134036	17896443134033	2000	6	245x100x285	0,84	510X320X300	5,97	20	8516.31.00
B90000402	Secador	TURBO RAINBOW	220V	7896443134043	17896443134040	2000	6	245x100x285	0,84	510X320X300	5,97	20	8516.31.00
B90000340	Secador	ION PRO 4000	Bivolt	7896443131936	17896443131933	1800-2000	8	240X98X270	0,76	400X393X285	6,74	20	8516.31.00
B90100430	Prancha	RED DIAMOND	Bivolt	7896443131950	17896443131957	42	12	315X48X80	0,40	335X263X215	5,36	20	8516.32.00
B90000410	Secador	TRAVEL PARIS 1500	Bivolt	7896443134098	17896443134095	1500	12	135X85X235	0,58	425x360x250	7,55	20	8516.31.00
B90000350	Secador	Travel 1500	Bivolt	7896443131943	17896443131940	1250-1000	12	205X65X105	0,36	410X225X232	4,66	20	8516.31.00
B90100440	Prancha	Divine Liss	Bivolt	7896443131967	17896443131964	25	12	315X45X80	0,28	332X215X260	3,80	20	8516.32.00
B90500271	Escova rotativa	DUAL SHINE MODEL STYLE	127V	7896443134029	17896443134026	1000	12	425x140x80	0,69	435x435x335	9,50	20	8516.32.00
B90500272	Escova rotativa	DUAL SHINE MODEL STYLE	220V	7896443135613	17896443135610	1000	12	425x140x80	0,69	435x435x335	9,50	20	8516.32.00
B90100520	Prancha	TOURMALINE	Bivolt	7896443134104	17896443134101	45	12	330x45x75	0,43	340x240x200	5,53	20	8516.32.00
B90500200	Cacheador	PEARL	Bivolt	7896443131325	17896443131322	25	6	330X50X75	0,31	360X170X176	2,15	20	8516.32.00
B90500220	Modelador	Style 2 em 1	Bivolt	7896443131974	17896443131971	20	12	315X50X85	0,31	330X220X275	3,99	20	8516.32.00
B99000110	Balança	Oslo	Bateria	7896443128332	17896443128339	3	6	320X30X320	1,71	340X193X340	10,63	20	8423.10.00
B96800821	Máquina de cupcakes	Cupcake Multiplacas-Mickey Mouse	127V	7896443132872	17896443132879	830	4	226x220x270	2,54	457x245x560	10,735	15	8516.79.90
B96800822	Máquina de cupcakes	Cupcake Multiplacas-Mickey Mouse	220V	7896443132889	17896443132886	830	4	226x220x270	2,54	457x245x560	10,735	15	8516.79.90
B91201691	Liquidificador	Liq Individual Mickey Mouse	127V	7896443133053	17896443133050	350	6	190x150x240	1,11	460x395x370	7,22	10	8509.40.10
B91201692	Liquidificador	Liq Individual Mickey Mouse	220V	7896443133060	17896443133067	350	6	190x150x240	1,11	460x395x370	7,22	10	8509.40.10
B98700141	Pipoqueira	Pipoqueira Mickey Mouse	127V	7896443131011	17896443131018	1200	6	146x145x272	0,81	460x315x295	5,31	15	8516.79.90
B98700142	Pipoqueira	Pipoqueira Mickey Mouse	220V	7896443131028	17896443131025	1200	6	146x145x272	0,81	460x315x295	5,31	15	8516.79.90
B91201711	Sorveteira	Sorveteira Mickey Mouse	127V	7896443133251	17896443133258	225	4	265x230x180	1,89	705x290x380	12,36	10	8509.40.90
B91201712	Sorveteira	Sorveteira Mickey Mouse	220V	7896443133268	17896443133265	225	4	265x230x180	1,89	705x290x380	12,36	10	8509.40.90
B91600281	Mixer	ROBOT MIXER MICKEY MOUSE	127V	7896443132650	17896443132657	170	6	150x100x200	0,69	320x325x220	4,44	10	8509.40.50
B91600282	Mixer	ROBOT MIXER MICKEY MOUSE	220V	7896443132667	17896443132664	200	6	150x100x200	0,69	320x325x220	4,44	10	8509.40.50
B96800851	Sanduicheira	Sanduicheira Mickey Mouse	127V	7896443132933	17896443132930	750	6	245x103x245	1,23	314x259x505	7,75	15	8516.79.90
B96800852	Sanduicheira	Sanduicheira Mickey Mouse	220V	7896443132940	17896443132947	750	6	245x103x245	1,23	314x259x505	7,75	15	8516.79.90
B96000201	Torradeira	Torradeira Mickey Mouse	127V	7896443132797	17896443132794	850	6	289X181X197	1,24	550x309x420	8,8	12	8516.72.00
B96000202	Torradeira	Torradeira Mickey Mouse	220V	7896443132803	17896443132800	850	6	289X181X197	1,24	550x309x420	8,8	12	8516.72.00
B94400811	Ventilador de mesa	MICKEY MOUSE VM-AM-ARELO	127V	7896443131660	-	42	-	440X145X470	2,10	NÃO POSSUI	-	15	8414.51.10
B94400812	Ventilador de mesa	MICKEY MOUSE VM-AM-ARELO	220V	7896443131677	-	42	-	440X145X470	2,10	NÃO POSSUI	-	15	8414.51.10
B94400941	Ventilador de mesa	PRINCESA TS30 RS-LILÁS	127V	7896443132612	-	42	-	440X145X470	2,10	NÃO POSSUI	-	15	8414.51.10
B94400942	Ventilador de mesa	PRINCESA TS30 RS LILÁS	220V	7896443132629	-	42	-	440X145X470	2,10	NÃO POSSUI	-	15	8414.51.10
B91201921	Liquidificador	TAURUS PR 127V	127V	7896443135026	17896443135023	1270	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10
B91201922	Liquidificador	TAURUS PR 220V	220V	7896443135033	17896443135030	1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10
B91201991	Liquidificador	TAURUS BR 127V	127V	7896443135279	17896443135276	1270	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10
B91201992	Liquidificador	TAURUS BR 220V	220V	7896443135286	17896443135283	1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10

GUIA TÉCNICO

Código do Produto	Produto	Modelo	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind	Cód. Barra Emb. Col	Watts. (W)	Emb. Col. (Unid)	Tam. Emb. Ind (mm) C X L X A	Peso E. (kg)	Tam. Emb. Col. (mm) C X L X A	Peso emb. Col. (kg)	IPI (%)	NCM
B91202001	Liquidificador	TAURUS VM 127V	127V	7896443135293	17896443135290	1270	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10
B91202002	Liquidificador	TAURUS VM 220V	220V	7896443135309	17896443135306	1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10	8509.40.10
B91202061	Liquidificador	TAURUS GLASS PR 127V	127V	7896443135477	17896443135474	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91202062	Liquidificador	TAURUS GLASS PR 220V	220V	7896443135484	17896443135481	1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91202021	Liquidificador	TAURUS GLASS BR 127V	127V	7896443135330	17896443135337	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91202022	Liquidificador	TAURUS GLASS BR 220V	220V	7896443135347	17896443135344	1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91201931	Liquidificador	TAURUS GLASS VM 127V	127V	7896443135040	17896443135047	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91201932	Liquidificador	TAURUS GLASS VM 220V	220V	7896443135057	17896443135054	1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10	8509.40.10
B91201941	Liquidificador	TAURUS TOUCH 127V PR	127V	7896443135064	17896443135061	1270	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10	8509.40.10
B91201942	Liquidificador	TAURUS TOUCH 220V PR	220V	7896443135071	17896443135078	1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10	8509.40.10
B91202101	Liquidificador	TAURUS TOUCH BR/ PR 127V	127V	7896443135767	17896443135764	1270	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10	8509.40.10
B91202102	Liquidificador	TAURUS TOUCH BR/ PR 220V	220V	7896443135774	17896443135771	1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10	8509.40.10
B91202051	Liquidificador	TAURUS TOUCH 127V VM	127V	7896443135453	17896443135450	1270	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,20	10	8509.40.10
B91202052	Liquidificador	TAURUS TOUCH 220V VM	220V	7896443135460	17896443135467	1300	6	260x194x363	2,26	591x267x738	14,40	10	8509.40.10
B91201951	Liquidificador	TAURUS SMART 127V VM	127V	7896443135088	17896443135085	1270	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10	8509.40.10
B91201952	Liquidificador	TAURUS SMART 220V VM	220V	7896443135095	17896443135092	1300	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10	8509.40.10
B91202111	Liquidificador	TAURUS SMART BR/ PR 127V	127V	7896443135781	17896443135788	1270	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10	8509.40.10
B91202112	Liquidificador	TAURUS SMART BR/ PR 220V	220V	7896443135798	17896443135795	1300	6	260x194x363	2,25	591x267x738	14,20	10	8509.40.10
B91202041	Liquidificador	TAURUS SMART GLASS VM 127V	127V	7896443135439	17896443135436	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10	8509.40.10
B91202042	Liquidificador	TAURUS SMART GLASS VM 220V	220V	7896443135446	17896443135443	1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10	8509.40.10
B91202121	Liquidificador	TAURUS SMART GLASS BR/PR 127V	127V	7896443135804	17896443135801	1270	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10	8509.40.10
B91202122	Liquidificador	TAURUS SMART GLASS BR/PR 220V	220V	7896443135811	17896443135818	1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,36	10	8509.40.10
B91202311	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 PR 127V	127V	7896443136597	17896443136594	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91202312	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 PR 220V	220V	7896443136603	17896443136600	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91202321	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 BR 127V	127V	7896443136610	17896443136617	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91202322	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 BR 220V	220V	7896443136627	17896443136624	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91202301	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 VM 127V	127V	7896443136573	17896443136570	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91202302	Liquidificador	LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000 VM 220V	220V	7896443136580	17896443136587	900	6	266X194X363	1,90	591x267x738	12,23	10	8509.40.10
B91201971	Liquidificador	OPTIMA GLASS VM	127V	7896443135231	17896443135238	820	6	209x189x318	2,80	573x214x647	17,63	10	8509.40.10
B91201972	Liquidificador	OPTIMA GLASS VM	220V	7896443135248	17896443135245	820	6	209x189x318	2,80	573x214x647	17,63	10	8509.40.10
B91201981	Liquidificador	OPTIMA GLASS PR	127V	7896443135255	17896443135252	820	6	209x189x318	2,80	573x214x647	17,63	10	8509.40.10
B91201982	Liquidificador	OPTIMA GLASS PR	220V	7896443135262	17896443135269	820	6	209x189x318	2,80	573x214x647	17,63	10	8509.40.10
B91202011	Liquidificador	OPTIMA POWER	127V	7896443135316	17896443135313	820	6	285x180x314	1,60	555x480x318	10,43	10	8509.40.10
B91202012	Liquidificador	OPTIMA POWER	220V	7896443135323	17896443135320	820	6	285x180x314	1,60	555x480x318	10,43	10	8509.40.10
B91201791	Liquidificador	Tornado Pop - Azul	127V	7896443133718	17896443133715	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201792	Liquidificador	Tornado Pop - Azul	220V	7896443133725	17896443133722	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201771	Liquidificador	Tornado Pop - Amarelo	127V	7896443133671	17896443133678	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201772	Liquidificador	Tornado Pop - Amarelo	220V	7896443133688	17896443133685	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201781	Liquidificador	Tornado Pop - Rosa	127V	7896443133695	17896443133692	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201782	Liquidificador	Tornado Pop - Rosa	220V	7896443133701	17896443133708	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,3	10	8509.40.10
B91201821	Liquidificador	Magnum Colors 3 - VERMELHO	127V	7896443133770	17896443133777	720	6	245X185X345	1,87	555X507X360	11,96	10	8509.40.10
B91201822	Liquidificador	Magnum Colors 3 - VERMELHO	220V	7896443133787	17896443133784	720	6	245X185X345	1,87	555X507X360	11,96	10	8509.40.10
B91201891	Liquidificador	MAGNIFIC	127V	7896443134210	17896443134217	800	4	204x204x430	3,90	420x420x450	16,38	10	8509.40.10
B91201892	Liquidificador	MAGNIFIC	220V	7896443134227	17896443134224	800	4	204x204x430	3,90	420x420x450	16,38	10	8509.40.10
B91201261	Liquidificador	TORNADO	127V	7896443131462	17896443131469	520	6	235x180x314	1,56	560x485x328	9,86	10	8509.40.10
B91201262	Liquidificador	TORNADO	220V	7896443131479	17896443131476	520	6	235x180x314	1,56	560x485x328	9,86	10	8509.40.10
B91201271	Liquidificador	TORNADO FILTER	127V	7896443131486	17896443131483	520	6	235x180x314	1,61	560x485x328	10,46	10	8509.40.10
B91201272	Liquidificador	TORNADO FILTER	220V	7896443131493	17896443131490	520	6	235x180x314	1,61	560x485x328	10,46	10	8509.40.10
B91201741	Liquidificador	Flash Mix +	127V	7896443133619	17896443133616	450	6	235x180x314	1,50	560x485x328	9,45	10	8509.40.10
B91201742	Liquidificador	Flash Mix +	220V	7896443133626	17896443133623	450	6	235x180x314	1,50	560x485x328	9,45	10	8509.40.10
B91201731	Liquidificador	Flash Mix	127V	7896443133596	17896443133593	450	6	235x180x314	1,50	560x485x328	9,45	10	8509.40.10
B91201732	Liquidificador	Flash Mix	220V	7896443133602	17896443133609	450	6	235x180x314	1,50	560x485x328	9,45	10	8509.40.10
B91201911	Liquidificador	B- Power	127V	7896443134470	17896443134477	1000	4	292x210x260	3,47	600x435x280	14,63	10	8509.40.10
B91201912	Liquidificador	B- Power	220V	7896443134487	17896443134484	1000	4	292x210x260	3,47	600x435x280	14,63	10	8509.40.10
B91600291	Mixer	Bapi 900 Inox	127V	7896443133077	17896443133074	760	4	260x146x255	1,77	460x279x530	7,75	10	8509.40.50

GUIA TÉCNICO

Código do Produto	Produto	Modelo	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind	Cód. Barra Emb. Col	Watts. (W)	Emb. Col. (Unid)	Tam. Emb. Ind (mm) (C X L X A)	Peso E.I (kg)	Tam. Emb. Col. (mm) (C X L X A)	Peso emb. Col. (Kg)	PI (%)	NCM
B91600292	Mixer	Bapi 900 Inox	220V	7896443133084	17896443133081	760	4	260x146x255	1,77	460x279x530	7,75	10	8509.40.50
B91600301	Mixer	TRIKXER 500	127V	7896443134401	17896443134408	500	6	240x119x210	1,21	377x229x499	7,7	10	8509.40.50
B91600302	Mixer	TRIKXER 500	220V	7896443134418	17896443134415	500	6	240x119x210	1,21	377x229x499	7,7	10	8509.40.50
B91600241	Mixer	Trikxer Inox	127V	7896443130793	17896443130790	300	6	213X120X240	1,25	380X235X495	7,96	10	8509.40.50
B91600242	Mixer	Trikxer Inox	220V	7896443130809	17896443130806	300	6	213X120X240	1,25	380X235X495	7,96	10	8509.40.50
B91600251	Mixer	ROBOT 250	127V	7896443131400	17896443131407	170	6	152x102x194	0,62	327X320X220	4,05	10	8509.40.50
B91600252	Mixer	ROBOT 250	220V	7896443131417	17896443131414	200	6	152x102x194	0,62	327X320X220	4,05	10	8509.40.50
B91201651	Mini-proces-sador	Oggi +	127V	7896443132674	17896443132671	130	8	187X115X138	0,77	388X365x296	6,53	10	8509.40.50
B91201652	Mini-proces-sador	Oggi +	220V	7896443132681	17896443132688	130	8	187X115X138	0,77	388X365x296	6,53	10	8509.40.50
B91300451	Batedeira	Activa Duo Plus	127V	7896443129919	17896443129916	200	4	320X205X270	1,68	450X330X545	7,48	10	8509.40.20
B91300452	Batedeira	Activa Duo Plus	220V	7896443129926	17896443129923	200	4	320X205X270	1,68	450X330X545	7,48	10	8509.40.20
B92400211	Espremedor de Frutas	Citromax	127V	7896443129308	17896443129305	30	6	180X180X235	0,87	560X260X380	5,75	10	8509.40.90
B92400212	Espremedor de Frutas	Citromax	220V	7896443129315	17896443129312	30	6	180X180X235	0,87	560X260X380	5,75	10	8509.40.90
B92000601	Cafeteira	Aroma Digital Thermic	127V	7896443132957	17896443132954	700	4	243x175x331	2,53	501x365x346	10,76	12	8516.71.00
B92000602	Cafeteira	Aroma Digital Thermic	220V	7896443132964	17896443132961	800	4	243X175X331	2,53	501x365x346	10,76	12	8516.71.00
B92000461	Cafeteira	Aroma 16 Inox	127V	7896443128080	17896443128087	550	6	200X150X260	1,07	460X410X290	6,66	12	8516.71.00
B92000462	Cafeteira	Aroma 16 Inox	220V	7896443128097	17896443128094	550	6	200X150X260	1,07	460X410X290	6,66	12	8516.71.00
B96800831	Sanducheira	Grill Max Inox	127V	7896443132896	17896443132893	750	6	245x103x245	1,26	314x259x505	8,05	15	8516.79.90
B96800832	Sanducheira	Grill Max Inox	220V	7896443132902	17896443132909	750	6	245x103x245	1,26	314x259x505	8,05	15	8516.79.90
B96800711	Grill	Asteria Compact	127V	7896443131134	17896443131131	900	6	110X296X250	1,70	340X300X520	11,345	12	8516.60.00
B96800712	Grill	Asteria Compact	220V	7896443131141	17896443131148	900	6	110X296X250	1,70	340X300X520	11,345	12	8516.60.00
B96800701	Grill	Asteria	127V	7896443131110	17896443131117	1270	4	360X370X150	3,23	600X370X390	13,555	12	8516.60.00
B96800702	Grill	Asteria	220V	7896443131127	17896443131124	1800	4	360X370X150	3,23	600X370X390	13,555	12	8516.60.00
B96800721	Grill	Solaris	127V	7896443131158	17896443131155	1200	4	430X100X435	3,04	495X410X450	12,91	12	8516.60.00
B96800722	Grill	Solaris	220V	7896443131165	17896443131162	1200	4	430X100X435	3,04	495X410X450	12,91	12	8516.60.00
B96800871	Churrasqueira	MONTANA	127V	7896443133312	17896443133319	1800	5	513x353x88	2,11	530x375x380	11,385	12	8516.60.00
B96800872	Churrasqueira	MONTANA	220V	7896443133329	17896443133326	2000	5	513x353x88	2,11	530x375x380	11,385	12	8516.60.00
B96800861	Churrasqueira	MONTANA II	127V	7896443133299	17896443133296	1800	4	505x350x110	3,42	525x380x470	14,59	12	8516.60.00
B96800862	Churrasqueira	MONTANA II	220V	7896443133305	17896443133302	2000	4	505x350x110	3,42	525x380x470	14,59	12	8516.60.00
B97200261	Fritadeira à ar	GRAND SMART AIR FRYER	127V	7896443134425	17896443134422	1200	2	355x355x360	5,42	735x375x390	11,72	12	8516.79.20
B97200262	Fritadeira à ar	GRAND SMART AIR FRYER	220V	7896443134432	17896443134439	1200	2	355x355x360	5,42	735x375x390	11,72	12	8516.79.20
B91800771	Ferro a vapor	Zeus Ceramic	127V	7896443133091	17896443133098	1200	6	285X130X155	1,03	675X295X325	7,2	10	8516.40.00
B91800772	Ferro a vapor	Zeus Ceramic	220V	7896443133107	17896443133104	2000	6	285X130X155	1,03	675X295X325	7,2	10	8516.40.00
B91800741	Ferro a vapor	Eris Ceramic	127V	7896443131509	17896443131506	1250	6	260X105X127	0,82	335X267X260	5,11	10	8516.40.00
B91800742	Ferro a vapor	Eris Ceramic	220V	7896443131516	17896443131513	2000	6	260X105X127	0,82	335X267X260	5,11	10	8516.40.00
B91800781	Estação de engomar	Bravissimo	127V	7896443133114	17896443133111	2000	2	393x249x261	3,42	513x408x281	7,47	10	8516.40.00
B91800782	Estação de engomar	Bravissimo	220V	7896443133121	17896443133128	2000	2	393x249x261	3,42	513x408x281	7,47	10	8516.40.00
B91800751	Ferro a vapor	Júpiter	127V	7896443131523	17896443131520	1200	6	260X105X127	0,70	335X267X260	4,86	10	8516.40.00
B91800752	Ferro a vapor	Júpiter	220V	7896443131530	17896443131537	1400	6	260X105X127	0,70	335X267X260	4,86	10	8516.40.00
B91800761	Ferro Seco	Sahara	127V	7896443131547	17896443131544	1250	6	260X105X127	0,72	335X270X275	4,35	10	8516.40.00
B91800762	Ferro Seco	Sahara	220V	7896443131554	17896443131551	1250	6	260X105X127	0,72	335X270X275	4,35	10	8516.40.00
B94800420	Aspirador de pó	SPEEDFIGHT 25.6V	Bivolt	7896443133381	17896443133388	90	2	235x170x635	3,72	248x350x645	8,0	10	8508.11.00
B94401021	Ventilador de coluna	DELFO TS + PR-GRAFITE	127V	7896443133954	-	126	-	490X200X625	6,26	-	-	0	8414.59.90
B94401022	Ventilador de coluna	DELFO TS + PR-GRAFITE	220V	7896443133961	-	126	-	490X200X625	6,35	-	-	0	8414.59.90
B94401271	Ventilador de coluna	DELFO TS + PR-DOURA-DO	127V	7896443134968	-	126	-	490X200X625	6,25	-	-	0	8414.59.90
B94401272	Ventilador de coluna	DELFO TS + PR-DOURA-DO	220V	7896443134975	-	126	-	490X200X625	6,25	-	-	0	8414.59.90
B94401221	Ventilador de coluna	AIR TIMER TS + PR-DOURADO	127V	7896443134821	-	126	-	495X200X600	6,30	-	-	0	8414.59.90
B94401222	Ventilador de coluna	AIR TIMER TS + PR-DOURADO	220V	7896443134838	-	126	-	495X200X600	6,30	-	-	0	8414.59.90
B94400991	Ventilador de coluna	AIR TIMER TS + PR-GRAFITE	127V	7896443133893	-	126	-	495X200X600	6,30	-	-	0	8414.59.90
B94400992	Ventilador de coluna	AIR TIMER TS + PR-GRAFITE	220V	7896443133909	-	126	-	495X200X600	6,30	-	-	0	8414.59.90
B94401381	Ventilador de mesa	TS40 MULTICOLORS	127V	7896443136696	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90
B94401382	Ventilador de mesa	TS40 MULTICOLORS	220V	7896443136702	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90
B94401341	Ventilador de mesa	TS40 TOTAL CONTROL	127V	7896443136429	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90
B94401342	Ventilador de mesa	TS40 TOTAL CONTROL	220V	7896443136436	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90

GUIA TÉCNICO

Código do Produto	Produto	Modelo	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind	Cód. Barra Emb. Col	Watts. (W)	Emb. Col. (Unid)	Tam. Emb. Ind (mm) (C X L X A)	Peso E.I (kg)	Tam. Emb. Col. (mm) (C X L X A)	Peso emb. Col. (Kg)	IPI (%)	NCM
B94401261	Ventilador de mesa	TS40 USB PR-DOURADO	127V	7896443134944	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90
B94401262	Ventilador de mesa	TS40 USB PR-DOURADO	220V	7896443134951	-	126	-	518X190X630	3,90	-	-	0	8414.59.90
B94400971	Ventilador de mesa	TS40 + PR-GRAFITE	127V	7896443133855	-	126	-	518X190X630	3,80	-	-	0	8414.59.90
B94400972	Ventilador de mesa	TS40 + PR-GRAFITE	220V	7896443133862	-	126	-	518X190X630	3,80	-	-	0	8414.59.90
B94401181	Ventilador de mesa	TS40 + PR-DOURADO	127V	7896443134746	-	126	-	518X190X630	3,80	-	-	0	8414.59.90
B94401182	Ventilador de mesa	TS40 + PR-DOURADO	220V	7896443134753	-	126	-	518X190X630	3,80	-	-	0	8414.59.90
B94401091	Ventilador de mesa	TS30 PR-AZUL	127V	7896443134562	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401092	Ventilador de mesa	TS30 PR-AZUL	220V	7896443134579	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401071	Ventilador de mesa	TS30 PR-LARANJA	127V	7896443134524	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401072	Ventilador de mesa	TS30 PR-LARANJA	220V	7896443134531	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401121	Ventilador de mesa	TS30 PR-MAGENTA	127V	7896443134623	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401122	Ventilador de mesa	TS30 PR-MAGENTA	220V	7896443134630	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401111	Ventilador de mesa	TS30 PR-VERDE	127V	7896443134609	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401112	Ventilador de mesa	TS30 PR-VERDE	220V	7896443134616	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401391	Ventilador de mesa	TS30 RS-MAGENTA	127V	7896443136719	-	42	-	440X150X465	2,09	-	-	15	8414.51.10
B94401392	Ventilador de mesa	TS30 RS-MAGENTA	220V	7896443136726	-	42	-	440X150X465	2,05	-	-	15	8414.51.10
B94401081	Ventilador de mesa	TS30 PR-DOURADO	127V	7896443134548	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401082	Ventilador de mesa	TS30 PR-DOURADO	220V	7896443134555	-	42	-	440X150X470	2,10	-	-	15	8414.51.10
B94401101	Ventilador de mesa	TS30 PR-GRAFITE	127V	7896443134586	-	42	-	440X150X465	2,09	-	-	15	8414.51.10
B94401102	Ventilador de mesa	TS30 PR-GRAFITE	220V	7896443134593	-	42	-	440X150X465	2,05	-	-	15	8414.51.10
B94401061	Ventilador de mesa	ECO TS PR-GRAFITE	127V	7896443134333	-	42	-	440X150X460	2,16	-	-	15	8414.51.10
B94401062	Ventilador de mesa	ECO TS PR-GRAFITE	220V	7896443134340	-	42	-	440X150X460	2,09	-	-	15	8414.51.10
B94400891	Ventilador de mesa	OLIMPO TS PR-GRAFITE	127V	7896443132377	-	126	-	510X190X620	3,70	-	-	0	8414.59.90
B94400892	Ventilador de mesa	OLIMPO TS PR-GRAFITE	220V	7896443132384	-	126	-	510X190X620	3,70	-	-	0	8414.59.90

FIQUE POR DENTRO DE
TODAS AS NOVIDADES EM
NOSSAS REDES SOCIAIS

MALLORY.COM.BR



MALLORY

DESCUBRA OUTRA VERSÃO DE VOCÊ



MYMALLORY • MALLORY.COM.BR • 0800 704 0848