



**EXPERIMENTE
TODAS**

**AS SUAS
VERSÕES.**



**SE REDESCUBRA
COM:**

MALLORY

CATÁLOGO DE PRODUTOS

HÁ MAIS DE
45 ANOS

FAZENDO
PARTE DO SEU
DIA A DIA.



- INDÚSTRIA **BRASILEIRA**
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA **EM TODO O BRASIL**
- **INOVAÇÃO** CONTÍNUA
- LICENCIADA **EXCLUSIVA** **DISNEY E MASTERCHEF** EM ELETROPORTÁTEIS



Situada em Maranguape (CE), a Mallory desenvolve linhas completas de produtos para o lar, cuidados pessoais e ventilação, sempre pensando no bem estar e na qualidade de vida das pessoas.

Agora você já sabe o que todos os nossos clientes já tinham absoluta certeza: não faltam motivos para ter um produto Mallory em casa.



SOMOS COMPLEXOS.

E ESSA COMPLEXIDADE É O QUE NOS TORNA HUMANOS. QUER UM EXEMPLO? É SÓ LER UM DIÁRIO – OU UM TWITTER.

ALGUMAS COISAS NÃO FAZEM SENTIDO COM OUTRAS. MAS TUDO AQUILO É ESCRITO PELA MESMA PESSOA.

É POR ENTENDER QUE A BELEZA DAS PESSOAS ESTÁ NA RIQUEZA DE SUA PERSONALIDADE QUE A MALLORY FAZ UM CONVITE A REDESCOBERTA.

AFINAL, SE DENTRO DE NÓS TEMOS TANTAS VERSÕES, POR QUE NÃO EXPERIMENTAR O MELHOR DE CADA UMA DELAS?

INVESTIR NA COMPLEXIDADE É TER UMA PERSPECTIVA MAIS HUMANA.

É ENRIQUECER A EXPERIÊNCIA DE NOSSAS VIDAS. ESTE CONVITE É CONTRA A CONFORMIDADE E A FAVOR DA INQUIETUDE.

**PORQUE NÃO
É QUESTÃO
DE ENCONTRAR
A SUA VERSÃO
IDEAL.**

**É TORNAR
POSSÍVEL
A DESCOBERTA
DE MUITAS.**



CUIDADOS PESSOAIS





CUIDADOS PESSOAIS

CORTADOR DE CABELO

MITHOS TITANIUM

**13**
ACESSÓRIOS**MOTOR AC****Lâminas de Titânio****Maleta com 13 acessórios****Motor AC: ideal para todos os cortes**

- Titanium Blade: lâminas de titânio antibacterianas
- Regulagem da lâmina
- Design ergonômico
- Anel para pendurar
- Acabamento Soft Touch
- Acompanha 13 acessórios, incluindo capa de corte

ACOMPANHA
MALETA

CORTADOR DE CABELO

MITHOS BARBER

**Bivolt****9**
ACESSÓRIOS**Para cortar e aparar****15** 15 níveis de corte

- Lâminas de alta performance para cortes precisos e um perfeito acabamento dos pelos
- Acompanha 4 pentes que permitem até 15 combinações de cortes diferentes
- Base com carregador de bateria
- Alta qualidade e durabilidade



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.20.00	Mithos Titanium	B90200281 B90200282	127 220	7896443133992 7896443134005	17896443133999 17896443134002	6,5	6	200x76x250	0,79	410x250x285	5,34	20
8510.20.00	Mithos Barber	B90200270	Bivolt	7896443132773	17896443132770	3	12	134x87x195	0,59	375x420x225	7,1	20

BARBEADOR ELÉTRICO **SENSITIVE DERMA CARE**

**IDEAL PARA
PELES SENSÍVEIS**



Bivolt e Recarregável



Autonomia de 60min



À prova d'água

- 3 cabeças flexíveis com lâminas especiais
- Wet & Dry: seco ou molhado
- À prova d'água, permite barbear durante o banho
- Bivolt e Recarregável
- Cordless, sem cabos
- 60 minutos de autonomia
- Sistema Smart Click, higienização perfeita
- Sistema Contour Flex 4D
- Indicador luminoso de carregamento



Contour Flex 4D

Cabeças articuladas em 4D, oferecem uma perfeita adaptação ao seu rosto.



Motor de alta velocidade

Alta performance para um barbear perfeito.



Smart Click

Botão que facilita a abertura para limpeza fácil.



Lâminas especiais

Lâminas duplas especiais que não irritam a pele.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.10.00	Sensitive Derma Care	B90300100	Bivolt	7896443133534	17896443133531	3	24	95x77x210	0,37	330x310x440	8,80	20



APARADOR DE PELOS

MITHOS POWER**9**
ACESSÓRIOSPara cortar
e aparar**10W**
DE POTÊNCIA

Superpotente



- Motor de alta performance
- Design ergonômico e leve
- Lâminas em aço ao cromo

KIT APARADOR DE PELOS 3 EM 1

DELLING**3 em 1**Cortador de
pelos nasais e
auriculares

Lavável

Corta pelos
sem puxar

- 8 acessórios: aparador de pelos nasais e auriculares, pente, pente baixo, pente alto, barbeador, aparador de barba, suporte e escova de limpeza lavável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8510.20.00	Mithos Power	B90200201 B90200202	127 220	7896443128523 7896443128530	17896443128520 17896443128537	10	10	145X55X210	0,50	305X225X315	5,23	20
8510.20.00	Delling	B90200220	Pilhas	7896443130144	17896443130141	1,5	12	140X57X245	0,23	360X300X270	3,21	20

SECADOR PROFISSIONAL TORNADO 2200

**POTÊNCIA E
PERFORMANCE AO
SEU ALCANCE**



Motor AC Profissional

**2200
WATTS**

Superpotente

**2V
3T**

**2 velocidades e
3 temperaturas**




Cabo de 3 metros

- Grade de cerâmica ionizada
- Dois concentradores de ar
- Filtro removível
- Botão jato de ar frio
- Formato ergonômico
- Silencioso
- Super-resistente



Grade de cerâmica ionizada

Seca e escova com muito mais brilho e maciez, sem frizz.



Cabo de 3 metros

Alta performance, ideal para todos os tipos de cortes.



2 concentradores de ar

Mais versatilidade para secagem e penteados.



Filtro de ar removível

Mais praticidade e facilidade para limpeza.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.31.00	Secador Tornado 2200	B90000421 B90000422	127 220	7896443134128 7896443134135	17896443134125 17896443134132	2200	12	245x95x285	1,07	600x300x510	13,85	20



CUIDADOS PESSOAIS

SECADOR DE CABELO

TURBO RAINBOW

2000 WATTS Superpotente**3** Acessórios
Concentrador de ar, difusor liso e difusor para cachos**ÍONS** Grade em cerâmica ionizada

- Formato Ergonômico
- Acabamento Soft Touch
- Cabo de 1,85 metros
- Jato de ar frio
- Filtro de ar removível
- Anel para pendurar
- 2 velocidades e 3 temperaturas

CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO

SECADOR DE CABELO

ION PRO 4000

Bivolt

1800W 2000W Alta potência**ÍONS** Grade de cerâmica ionizada

- 2 velocidades e 3 temperaturas
- Jato de ar frio
- Grade de ar removível

PRANCHA DE CABELO

RED DIAMOND

Bivolt

210°C Temperatura máxima**PTC SYSTEM** Sistema de aquecimento PTC

- Placas de titânio ionizadas
- Trava de segurança
- Cabo giratório 360°

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Secador Turbo Rainbow 2000	B90000401 B90000402	127 220	7896443134036 7896443134043	17896443134033 17896443134040	2000	6	245x100x285	0,84	510X320X300	5,97	20
8516.31.00	Ion Pro 4000	B90000340	Bivolt	7896443131936	17896443131933	1800 2000	8	240X98X270	0,76	400X393X285	6,74	20
8516.32.00	Red Diamond	B90100430	Bivolt	7896443131950	17896443131957	42	12	315X48X80	0,40	335X263X215	5,36	20



SECADOR DE CABELO

TRAVEL PARIS 1500W**Bivolt****1500
WATTS****Superpotente****Dobrável**

- Jato de ar frio
- Bocal direcionador integrado
- Ideal para viagens


INCLUI BOLSA
DE VIAGEM

SECADOR DE CABELO

TRAVEL 1500**Bivolt****1250W
1000W****Alta potência****Dobrável**

- Compacto e leve
- 2 velocidades
- Concentrador integrado
- Ideal para viagens

PRANCHA DE CABELO

DIVINE LISS**Bivolt****ÍONS****Placas de cerâmica
ionizada****PTC
SYSTEM****Sistema de
aquecimento PTC**

- 210°C de temperatura máxima
- Ponto frio

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.31.00	Travel Paris 1500W	B90000410	Bivolt	7896443134098	17896443134095	1500	12	135x85x235	0,58	425x360x250	7,55	20
8516.31.00	Travel 1500	B90000350	Bivolt	7896443131943	17896443131940	1250 1000	12	205x65x105	0,36	410x215x232	4,66	20
8516.32.00	Divine Liss	B90100440	Bivolt	7896443131967	17896443131964	25	12	315X45X80	0,28	325X215X260	3,8	20

ESCOVA ROTATIVA

DUAL SHINE MODEL STYLER

CABELOS LISOS E
MODELADOS EM
POUCOS MINUTOS



CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO

1000
WATTS

Superpotente

2
ESCOVAS

Duas escovas:
cerdas mistas e ultraflex

>100
rpm

Giro mais rápido

3 EM 1
SECA, MODELA
E ALISA.

**DUAS
ESCOVAS**

- 1.000W de potência
- Sistema antibloqueio
- 2 direções de giro
- Cabo elétrico 360°
- Sistema PTC
- Escovas removíveis



Cerdas ultraflex

Cerdas especiais
para cabelos finos e
frágeis.



Cerdas mistas

Cerdas especiais que
proporcionam mais
mais tração para
alisar.



Seletores de direção de giro

Botões que permitem
escolher a rotação
e a direção da dupla
rotação.



Seletor de temperatura

Permite escolher a
temperatura ideal
para escovar ou
alisar.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.32.00	Dual Shine Model Styler	B90500271 B90500272	127 220	7896443134029 7896443135613	17896443134024 17896443135610	1000	12	80x80x420	0,69	440x340x255	9,50	20



MODELADOR DE CABELO

PEARL



Bivolt

ÍONS Cerâmica ionizada**Sistema de aquecimento PTC**

- Desenho especial para cachos definidos e duradouros
- 210°C de temperatura máxima
- Cilindro de 20mm de diâmetro



MODELADOR DE CABELO

STYLE 2 EM 1



Bivolt

**Cabo giratório 360°****Sistema de aquecimento PTC**

- Desenho especial para cachos definidos e duradouros
- Cilindro de 20mm de diâmetro
- Acompanha escova acoplável



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.32.00	Pearl	B90500200	Bivolt	7896443131325	17896443131322	25	6	340X50X80	0,31	360X170X176	2,15	20
8516.32.00	Style 2 em 1	B90500220	Bivolt	7896443131974	17896443131971	20	12	315X50X85	0,31	330X220X275	3,99	20



CUIDADOS PESSOAIS

BALANÇA DIGITAL OSLO

LCD Visor digital LCD

150
KG Capacidade
máxima



Desligamento
automático



- Design superfino
- Desligamento automático
- Capacidade máxima de 150kg e resolução de 100g
- Acabamento com vidro temperado
- Inclui bateria



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8423.10.00	Oslo	B99000110	-	7896443128332	17896443128339	3	6	320X30X320	1,71	340X193X340	10,63	20



DISNEY





LINHA DISNEY

MULTIPLACAS

MICKEY MOUSE

- Placas antiaderentes
- Livro de receitas
- Inclui acessórios: seringa e 8 bicos para decoração.
- Alça toque frio
- Guarda-cabo integrado

ACOMPANHA
ACESSÓRIOS
PARA DECORAÇÃO



ACOMPANHA 3 PLACAS INTERCAMBIÁVEIS:



CUPCAKES



OMELETES



WAFFLES

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.90	Máq. de Cupcakes Mickey Mouse	B96800991 B96800992	127 220	7896443137075 7896443137082	17896443137072 17896443137089	850	4	230x220x270	2,75	670x240x515	11,00	15
8516.79.90	Pipoqueira Mickey Mouse	B98700141 B98700142	127 220	7896443131011 7896443131028	17896443131018 17896443131025	1200	6	146X145X272	0,81	460X315X295	5,31	15



LINHA DISNEY

PIPOQUEIRA

MICKEY MOUSE

**Saudável:
pipoca sem óleo**

- Pipocas sequinhas, livres de óleo
- Bocal expedidor de pipocas
- Copo medidor



SANDUICHEIRA

MICKEY MOUSE

2em1 Grill e sanduicheira**Diferentes tipos
de pães**

- 2 em 1: grill e sanduicheira
- Para diferentes tipos de pães
- Grande superfície



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.79.90	Sanduicheira Mickey Mouse	B96800851 B96800852	127 220	7896443132933 7896443132940	17896443132930 17896443132947	750	6	245X103X245	1,23	314X259X505	7,75	15
8516.79.90	Pipoqueira Mickey Mouse	B98700141 B98700142	127 220	7896443131011 7896443131028	17896443131018 17896443131025	1200	6	146X145X272	0,81	460X315X295	5,31	15



VENTILADOR MICKEY MOUSE

30 Ventilador de mesa 30cm
cm

6 Hélice de 6 pás
pás

- Máxima vazão e mínimo ruído
- Padrão A em economia de energia
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Montagem ultrasimples



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.51.10	Ventilador Princesa	B94400941 B94400942	127 220	7896443132612 7896443132629	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15
8414.51.10	Ventilador Mickey Mouse	B94400811 B94400812	127 220	7896443131660 7896443131677	-	42	-	440X145X470	2,1	-	-	15

STAR WARS

QUE A FORÇA
ESTEJA COM
VOCÊ

PIPOQUEIRA

STAR WARS



Saudável:
pipoca sem óleo

- Pipocas sequinhas, livres de óleo
- Bocal expeditor de pipocas
- Copo medidor



SANDUICHEIRA

STAR WARS

2 em 1

**Grill e
sanduicheira**



**Diferentes tipos
de pães**



- 2 em 1: grill e sanduicheira
- Para diferentes tipos de pães
- Grande superfície

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.51.10	Pipoqueira Star Wars	B98700331 B98700332	127 220	7896443136832 7896443136849	17896443136839 17896443136846	1200	6	146x145x272	0,81	460x315x295	5,31	15
8414.51.10	Sanduicheira Star Wars	B96800981 B96800982	127 220	7896443136672 7896443136689	17896443136679 17896443136686	750	8	249x91x236	1,26	380x263X489	10	15



LINHA DISNEY

VENTILADOR STAR WARS

126
WATTS

Superpotente

40
CM

Ventilador de mesa 40cm



Hélice de 6 pás

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso

**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**



CAFETEIRA

STAR WARS



Sistema corta pingos



Filtro permanente



- 16 cafés em 5 minutos
- Placa aquecedora antiaderente
- Mantém o café quentinho
- Reservatório com graduação



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

TORRADEIRA

STAR WARS

6
NÍVEIS

**6 níveis de
tostagem**

4
FUNÇÕES

**Descongelar,
aquecer,
cancelar e
tostar**



- Guia de autocentragem
- Bandeja coletora de migalhas
- Guarda-cabo integrado

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI (%)
8414.51.10	Cafeteira Star Wars	B92000671 B92000672	127 220	7896443136658 7896443136665	17896443136655 17896443136662	550	6	200X150X260	1,7	460X410X290	12	15
8414.51.10	Torradeira Star Wars	B96000261 B96000262	127 220	7896443137112 17896443137119	7896443137129 17896443137126	800	-	289X181X197	1,24	550X309X420	8,08	12
8414.59.90	Ventilador Star Wars	B94401481 B94401482	127 220	7896443136993 7896443137006	-	126	-	518X190X630	3,9	-	-	0



COZINHA





LIQUIDIFICADOR TAURUS

1300
WATTS**Superpotente****12****12 velocidades****3,1**
LITROS**Grande capacidade**

- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Filtro em aço inox
- Enrola-cabo



LIQUIDIFICADOR TAURUS GLASS

1300
WATTS**Superpotente****12****12 velocidades****2,3**
LITROS**Jarra de vidro com
grande capacidade**

- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Filtro em aço inox
- 12 velocidades
- Enrola-cabo



NCM	Modelo	Código Produto	Volt. [V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8509.40.10	Taurus PR	B91201921 B91201922	127 220	7896443135026 7896443135033	17896443135023 17896443135030	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus BR	B91201991 B91201992	127 220	7896443135279 7896443135286	17896443135276 17896443135283	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus VM	B91202001 B91202002	127 220	7896443135293 7896443135309	17896443135290 17896443135306	1270 1300	6	260x194x363	2,18	591x267x738	13,87	10
8509.40.10	Taurus Glass PR	B91202061 B91202062	127 220	7896443135477 7896443135484	17896443135474 17896443135481	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10
8509.40.10	Taurus Glass BR	B91202021 B91202022	127 220	7896443135330 7896443135347	17896443135337 17896443135344	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10
8509.40.10	Taurus Glass VM	B91201931 B91201932	127 220	7896443135040 7896443135057	17896443135047 17896443135054	1270 1300	6	331x223x262	3,76	674x337x536	23,35	10



LIQUIDIFICADOR TAURUS 1000

900
WATTS

Alta potência

3,1
LITROS

Grande capacidade

4
VEL.

4 velocidades + pulsar

- Lâmina com 4 facas em aço inox, super-resistentes
- Jarra com grande capacidade 3,1L
- 4 velocidades + pulsar
- Enrola-cabo



LIQUIDIFICADOR OPTIMA GLASS

900
WATTS

Alta potência

1,8
LITROS

Jarra em vidro



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

2 FUNÇÕES EXTRAS:



+CREMOSO

Suas receitas muito mais cremosas, ideal para smoothies, milk shakes e vitaminas.



TURBO

Potência e rapidez para processar suas receitas mais rápido.

- 4 velocidades
- Lâmina com 4 facas em aço inox, desmontável
- Enrola-cabo



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Taurus 1000 PR	B91202311	127	7896443136597	17896443136594	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
		B91202312	220	7896443136603	17896443136600	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
8509.40.10	Taurus 1000 BR	B91202321	127	7896443136610	17896443136617	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
		B91202322	220	7896443136627	17896443136624	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
8509.40.10	Taurus 1000 VM	B91202301	127	7896443136573	17896443136570	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
		B91202302	220	7896443136580	17896443136587	900	6	260x194x363	1,90	591x267x738	12,23	10
8509.40.10	Optima Glass VM	B91201971	127	7896443135231	17896443135238	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10
		B91201972	220	7896443135248	17896443135245	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10
8509.40.10	Optima Glass PR	B91201981	127	7896443135255	17896443135252	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10
		B91201982	220	7896443135262	17896443135269	820	6	209x189x318	2,84	573x214x647	17,63	10



LIQUIDIFICADOR

OPTIMA POWER

900
WATTS

Alta potência

2,1
LITROS

Grande capacidade

CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO

2 FUNÇÕES EXTRAS:

**+CREMOSO**

Suas receitas muito mais cremosas, ideal para smoothies, milk shakes e vitaminas.

**TURBO**

Potência e rapidez para processar suas receitas mais rápido.

- 4 velocidades
- Lâmina com 4 facas em aço inox
- Enrola-cabo

LIQUIDIFICADOR

TORNADO POP

520
WATTS

Alta potência

2,1
LITROS

Grande capacidade

INOXLâmina desmontável
em aço inox

- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Capacidade total de 2,1L
- Copo dosador na tampa



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI (%)
8509.40.10	Optima Power	B91202011 B91202012	127 220	7896443135316 7896443135323	17896443135313 17896443135320	820	6	285x180x314	1,61	555x480x318	10,43	10
8509.40.10	Tornado Pop Azul	B91201791 B91201792	127 220	7896443133718 7896443133725	17896443133715 17896443133722	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Amarelo	B91201771 B91201772	127 220	7896443133671 7896443133688	17896443133678 17896443133685	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Rosa	B91201781 B91201782	127 220	7896443133695 7896443133701	17896443133692 17896443133708	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Vermelho	B91202151 B91202152	127 220	7896443135927 7896443135934	17896443135924 17896443135931	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10
8509.40.10	Tornado Pop Preto	B91202141 B91202142	127 220	7896443135903 7896443135910	17896443135900 17896443135917	520	6	235x180x314	1,41	560x485x328	9,30	10



LIQUIDIFICADOR FLASH MIX

450
WATTS Alta potência

2,1
LITROS Capacidade total

INOX 4 lâminas em aço inox



- 2 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Enrola cabos na base

LIQUIDIFICADOR FLASH MIX +

450
WATTS Alta potência

2,1
LITROS Copo super resistente

INOX 4 lâminas em aço inox



- 2 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Enrola cabos na base

LIQUIDIFICADOR TORNADO

520
WATTS Alta potência

2,1
LITROS Capacidade total

INOX 4 lâminas em aço inox



- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Copo dosador na tampa

LIQUIDIFICADOR TORNADO FILTER

520
WATTS Alta potência

2,1
LITROS Capacidade total

FILTRO INOX Filtro em aço inox



- 3 velocidades
- Função pulsar + autolimpeza
- Copo dosador na tampa

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	Tornado	B91201261 B91201262	127 220	7896443131462 7896443131479	17896443131469 17896443131476	520	6	235x180x314	1,56	560x485x328	9,86	10
8509.40.10	Tornado Filter	B91201271 B91201272	127 220	7896443131486 7896443131493	17896443131483 17896443131490	520	6	235x180x314	1,61	560x485x328	10,46	10
8509.40.10	Flash Mix	B91201731 B91201732	127 220	7896443133596 7896443133602	17896443133593 17896443133609	450	6	235x180x314	1,5	560x485x328	9,45	10
8509.40.10	Flash Mix +	B91201741 B91201742	127 220	7896443133619 7896443133626	17896443133616 17896443133623	450	6	235x180x314	1,5	560x485x328	9,45	10

ESPREMEDOR
FRUITMAX

1,20
LITROS

Capacidade da jarra

2em1

**Suco na jarra e
direto no copo**

- Jarra com capacidade de 1,20L
- 5 posições para regular a polpa
- Filtro seletor desmontável
- Desligamento automático
- Jarra pode ser levada à mesa



BATEDEIRA
ACTIVA DUO PLUS

4
VEL.

4 velocidades + pulsar



Tigela giratória

2
TIGELAS

**2 tigelas, com
3,5L e 1,5L**

- Função portátil
- Acompanha espátula
- Batedores para massas leves
- Sistema de segurança para ejeção dos batedores
- Gira no sentido horário e anti-horário




NCM	Modelo	Código Producto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPi (%)
8509.40.90	Fruitmax	B92400291 B92400292	127 220	7896443136467 7896443136474	17896443136464 17896443136471	25	6	175x162x165	0,87	503x366x346	5,75	10
8509.40.20	Activa Duo Plus	B91300451 B91300452	127 220	7896443129919 7896443129926	17896443129916 17896443129923	200	4	320X205X270	1,68	450X330X545	7,48	10

DESCUBRA SUA VERSÃO
MAIS SAUDÁVEL COM O

NEW B. POWER




SUPER LIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR



Aproveite **100% dos nutrientes** dos alimentos.



Lâmina em aço inoxidável de alta resistência.



2 copos em Tritan, com tampas que os transformam em potes ou squeeze.



Função Turbo: mais potência para processar tudo

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.10	New B. Power	B91202431 B91202432	127 220	7896443138720 7896443138737	17896443138727 17896443138734	1000	4	292x210x260	3,47	600x435x280	14,63	10

MIXER

ROBOT 300

INOX Lâminas em
aço inox



**Desmontável,
fácil limpeza**



Copo super-resistente

- Funciona com apenas um clique
- Desmontável
- Lâminas em Aço Inoxidável
- Comprimento do cabo de 1m
- Mix Up System
- Prepara: sucos, milkshakes, molhos, patês, vitaminas, sopas e sobremesas



PROCESSADOR

NEW OGGI

350
ML Capacidade
de 350ml

INOX Lâminas em aco inox



Trava de segurança

- Processa, tritura, pica e mói
- Fácil de usar: um só toque



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8509.40.20	Robot 300	B91600341 B91600342	127 120	7896443138355 7896443138362	17896443138352 17896443138369	200	4	100x100x377	0,63	420x320x397	7,7	10
8509.40.50	New Oggi	B91202371 B91202372	127 120	7896443138164 7896443138171	17896443138161 17896443138178	150	8	187x115x138	0,77	420x260x305	6,57	10

CHALEIRA
SELENE

1,7
LITROS

Capacidade da jarra

ACO INÓX

**Corpo em aço inoxidável
de alta qualidade**

- Base 360°: pode ser retirada da base e levada à mesa.
- Indicadores do nível de água nos dois lados com iluminação.
- Desliga automaticamente.
- Botão para abertura da tampa.
- Filtro removível.
- Fácil Limpeza.



CHALEIRA
LUNA

1,7
LITROS

Capacidade da jarra

BASE
360°

Pode ser retirada da base e levada à mesa.

- Indicadores do nível de água nos dois lados com iluminação.
- Desliga automaticamente.
- Botão para abertura da tampa.
- Filtro removível.
- Fácil Limpeza.



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.71.00	Selene	B98700321	127	7896443136313	17896443136310	700	4	205X165X228	2,53	430x345x475	10,76	12
		B98700322	220	7896443136320	17896443136327	800						
8516.71.00	Luna	B98700311	127	7896443136290	17896443136297	550	6	200X165X220	1,07	420X345X460	6,66	12
		B98700312	220	7896443136306	17896443136303							



SANDUICHEIRA

GRILLMAX INOX

2 em 1 Grill e sanduicheiraDiferentes tipos
de pãesGrande superfície,
antiaderente

- 2 em 1: grill e sanduicheira
- Para diferentes tipos de pães
- Grande superfície



GRILL ELÉTRICO

ASTÉRIA COMPACT

INOX Acabamento em aço inox

Coletor de gordura integrado



Prepara diversos alimentos

- Grill multifunções, prepara diferentes tipos de alimentos
- Coletor de gordura integrado
- Placas ajustáveis



NCM	Modelo	Código Produto	Volt. [V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IP1 (%)
8516.79.90	Grillmax Inox	B96800831 B96800832	127 220	7896443132896 7896443132902	17896443132893 17896443132909	750	6	245X103X245	1,26	313X255X505	8,05	15
8516.60.00	Asteria Compact	B96800961 B96800962	127 220	7896443136382 7896443136399	17896443136389 17896443136396	900	6	300x113x258mm	1,7	365x313x525mm	11,35	12

GRILL ELÉTRICO
ASTERIA

INOX Acabamento em aço inox



Coletor de gordura integrado

180° Placas ajustáveis com abertura em 180°

- Grill multifunções, prepara diferentes tipos de alimentos
- Coletor de gordura integrado
- Placas antiaderentes
- Placas ajustáveis com abertura em 180°
- Controle de temperatura



GRILL ELÉTRICO
SOLARIS

5 Seletor de temperatura
NÍVEIS com 5 posições

40
CM Grande superfície



Prepara diversos alimentos

- Grelha, assa, gratina, aquece
- Tampa de vidro temperado com saída de vapor
- Base com placa antiaderente desmontável



NCM	Modelo	Código Producto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.60.00	Asteria	B96800951	127	7896443136368	7896443136365	1270	4	360X370X150	3,10	365x345x730	19,25	12
		B96800952	220	7896443136375	7896443136372	1800						
8516.60.00	Solaris	B96800721	127	7896443131158	7896443131155	1200	4	430X100X435	3,04	495X410X450	12,91	12
		B96800722	220	7896443131165	7896443131162							

CHURRASQUEIRA
MONTANA

2 POSIÇÕES

Grelha com duas posições



Bandeja coletora de gordura



Sistema de segurança

- Seletor de temperatura regulável
- Bandeja coletora de gordura
- Alças laterais com toque-frio
- Menos fumaça e odor
- Desmontável e fácil de limpar



CHURRASQUEIRA
MONTANA II

2 POSIÇÕES

Grelha com duas posições



Bandeja coletora de gordura

82
CM

Suporte com 82cm de altura

- Seletor de temperatura regulável
- Alças laterais com toque-frio
- Bandeja de suporte em inox
- Bandeja coletora de gordura
- Menos fumaça e odor
- Sistema de Segurança
- Desmontável e fácil de limpar
- Pés antiderrapantes



NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IP1 (%)
8516.60.00	Montana	B96800871	127	7896443133312	17896443133319	1800	5	513x353x88	2,11	530x375x380	11,38	12
		B96800872	127	7896443133312	17896443133326	2000						
8516.60.00	Montana II	B96800861	127	7896443133299	17896443133296	1800	4	505x350x110	3,42	525x380x470	14,59	12
		B96800862	127	7896443133305	17896443133302	2000						

FRITADEIRA

GRANDSMART

**FRITA, ASSA, COZINHA E
GRATINA, TUDO SEM ÓLEO.**



Circulação de ar quente que
assa por igual


4
LITROS

Grande capacidade



Frita e cozinha sem óleo

- 1200W de potência
- Timer de 30 minutos
- Cabo de 1,2 metros
- Pés antiderrapantes
- Alimentos podem ser preparados na cesta ou na cuba



Versátil

Seletor de temperatura
ajustável de 140°C a
200°C.




Fácil limpeza

Cuba antiaderente
removível de fácil
limpeza.



Programação

Timer de 30 minutos.



Grande capacidade

4L de capacidade,
ideal para preparar
receitas para toda a
família.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. [V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.79.20	Grand Smart	B97200261 B97200262	127 220	7896443134425 7896443134432	17896443134422 17896443134439	1200	2	355x355x360	5,42	735x375x390	11,77	12

FRITADEIRA SMART FRYER

COMPACTA E PRÁTICA



Circulação de ar quente que assa por igual

3
LITROS

Capacidade máxima




Frita e cozinha sem óleo

- 1200W de potência
- Timer de 30 minutos
- Cabo de 1,3 metros
- Pés antiderrapantes
- Alimentos podem ser preparados na cesta ou na cuba




Versátil

Seletor de temperatura ajustável de 80°C a 200°C.



Fácil limpeza

Grade interna antiaderente removível de fácil limpeza.



Programação

Timer de 30 minutos.



Grande capacidade

3L de capacidade, ideal para preparar receitas diariamente.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. [V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.79.20	Smart Fryer	B97200311 B97200312	127 220	7896443137099 7896443137105	17896443137096 17896443137102	1200	4	305x305x360	4,0	635x315x740	14,5	12



MASTERCHEF





LIQUIDIFICADOR **MASTERCHEF**

Eficiência e sofisticação: perfeito para fazer receitas grandes, como bolos, molhos, purês e muito mais.



12
velocidades



FILTRO
em aço inox



SUPER
Jarra de 3,1L



Lâminas em
AÇO INOX
super resistentes

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.40.10	Liquidificador Masterchef	B91202411 B91202412	127 220	7896443138508 7896443138515	17896443138505 17896443138512	1300	6	266x194x363	2,18	596x273x738	13,9	10



CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO

1,5L

3,5L



BATEDEIRA MASTERCHEF

Suas receitas muito mais versáteis: pode ser usada
fixa ou portátil, mais praticidade na sua cozinha.



2 em 1
fixa e portátil



4V+P
4 velocidades
+ função pulsar



2 batedores
Super resistentes



Acompanha
espátula

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8516.40.10	Batedeira Masterchef	B91300631 B91300632	127 220	7896443138522 7896443138539	17896443138529 17896443138536	200	4	316x202x269	1,65	415 x 320 x 543	7,18	10



AIR FRYER OVEN MASTERCHEF

Multifunção e pronta para qualquer receita, a Air Fryer Oven assa, desidrata e frita, tudo o que você precisar.



Cesto rotativo:
assa e frita por
igual, deixa tudo
super crocante



**Multi
Função**
Air fryer, forno
e desidratador



**3 grelhas para
preparar vários
alimentos ao
mesmo tempo**



**PAINEL LED
botões
touch**

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. [V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.40.10	Air Fryer Oven Masterchef	B97200301 B97200302	127 220	7896443137051 7896443137068	17896443137058 17896443137065	1700	1	428x386x450	7,72	428x386x450	10,1	10



LAR



FERRO A VAPOR

ZEUS CERAMIC



Base em cerâmica



Passa na vertical



Autolimpeza

- Ceramic system
- Desliza mais suavemente
- Vapor regulável
- Jato extra de vapor
- Função spray



FERRO

JÚPITER



Base de grande superficie



Salva-botões



- 2 em 1: seco e vapor
- Base antiaderente
- Salva-botões

FERRO

SAHARA

**Base
antiaderente**



Salva-botões



- Base antiaderente
- Superdeslizante
- Salva-botões
- Controle de temperatura regulável

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPi (%)
8516.40.00	Zeus Ceramic	B91800771 B91800772	127 220	7896443133091 7896443133107	17896443133098 17896443133104	1200 2000	6	285X130X155	1,03	675X295X325	7,2	10
8516.40.00	Júpiter	B91800751 B91800752	127 220	7896443131523 7896443131530	17896443131520 17896443131537	1200 1400	6	260X105X127	0,7	335X267X260	4,86	10
8516.40.00	Sahara	B91800761 B91800762	127 220	7896443131547 7896443131554	17896443131544 17896443131551	1250	6	260X105X127	0,72	335X270X275	4,35	10



VAPORIZADOR ÓRION



Desamassa roupas direto no cabide



**Higieniza e desamassa
roupas, cortinas e estofados**

- Capacidade de 220ml
- Fato de vapor
- Vapor contínuo
- Temperatura máxima $\pm 140^{\circ}\text{C}$
- Cabo elétrico articulado de 1,8m



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. [mm] CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8516.40.00	Júpiter	B91800841 B91800842	127 220	7896443137136 7896443137143	17896443137133 17896443137140	1200	10	161x121x311	0,89	625X325X345	9,43	10



L A R

ASPIRADOR

SPEEDY 2 EM 1

- Compacto e simples de usar
- Dispensa o uso de sacos descartáveis, podendo ser removido com facilidade para virar a sujeira diretamente no lixo
- Filtro HEPA removível, lavável e com 2 níveis de filtragem
- Retém as menores partículas e mais de 99% de ácaros, fungos e bactérias




Filtro HEPA



Ciclone system




Bagless



Aspirador de mão

Compacto e eficiente, ideal para o dia a dia. Excelente desempenho em cantos e frestas.



Bagless

Dispensa o uso de sacos descartáveis, podendo ser removido com facilidade para virar a sujeira diretamente no lixo.



NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8508.11.00	Speedy 2 em 1	B94800381 B94800382	127 220	7896443133176 7896443133183	17896443133173 17896443133180	600	6	630x155x180	1,8	645x330x570	11,6	10



VENTILAÇÃO



NEO AIR15



INOVAÇÃO, FORÇA E BELEZA

- 140W
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 15 pás
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Hélice de 15 pás



140W
Super Potente



Botão de oscilação



Easy open:
grade com clique

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	NEO AIR15 TS40 GOLD	B94401561 B94401562	127 220	7896443137310 7896443137327	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0
8414.59.90	NEO AIR15 TS40 GRAFITE	B94401551 B94401552	127 220	7896443137297 7896443137303	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0
8414.59.90	NEO AIR15 TS40 AZUL	B94401611 B94401612	127 220	7896443137419 7896443137426	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0

NEO AIR15 TIMER



CONTROLE SEM SAIR DO LUGAR

- 140W
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 15 pás
- Grade especial TS
- Duplo sistema: por controle e tátil
- Controle remoto: seleção de velocidade e tempo
- Ajuste de altura na coluna
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Controle remoto e
painel tátil



Hélice de 15 pás



Botão de oscilação



Easy open:
grade com clique

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	NEO AIR15 AIR TIMER GOLD	B94401651 B94401652	127 220	7896443137495 7896443137501	-	140	-	495X198X625	6,5	-	-	0
8414.59.90	NEO AIR15 AIR TIMER GRAFITE	B94401661 B94401662	127 220	7896443137518 7896443137525	-	140	-	495X198X625	6,5	-	-	0
8414.59.90	NEO AIR15 AIR TIMER AZUL	B94401601 B94401602	127 220	7896443137396 7896443137402	-	140	-	495X198X625	6,5	-	-	0

NEO AIR15

TOTAL CONTROL

CONTROLE TOTAL NA PALMA DA SUA MÃO

- 140W
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 15 pás
- Grade especial TS
- Duplo sistema: por controle e tátil
- Controle remoto: seleção de velocidade e tempo
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Controle remoto e
painel tátil



Hélice de 15 pás



Oscilação ativada
por painel ou
controle remoto



Easy open:
grade com clique

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	NEO AIR15 TOTAL CONTROL GOLD	B94401631 B94401632	127 220	7896443137457 7896443137464	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0
8414.59.90	NEO AIR15 TOTAL CONTROL LARANJA	B94401621 B94401622	127 220	7896443137433 7896443137440	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0

NEO AIR15 VIBE

+ CORES PARA COMBINAR COM O SEU ESTILO

- 140W
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 15 pás
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Hélice de 15 pás



Kit de botões e
apliques da grade,
em 3 cores, para
personalização




Botão de oscilação



Easy open:
grade com clique

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. CoL.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. [mm] CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. CoL. [mm] CxLxA	Peso Emb. CoL. [Kg]	IPI [%]
8414.59.90	NEO AIR15 VIBE	B94401591 B94401592	127 220	7896443137372 7896443137389	-	140	-	518X190X630	4	-	-	0



VENTILADOR DE COLUNA **DELFO TS+**

126
WATTS Superpotente



Hélice de 6 pás



Turbo

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Base redonda de máxima estabilidade
- Ajuste de altura na coluna
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IP1 (%)
8414.59.90	Delfos TS+ PR-GRAFITE	B94401021 B94401022	127 220	7896443133954 7896443133961	-	126	-	490X200X625	6,3	-	-	0
8414.59.90	Delfos TS+ PR-DOURADO	B94401271 B94401272	127 220	7896443134968 7896443134975	-	126	-	490X200X625	6,3	-	-	0

VENTILADOR DE COLUNA **AIR TIMER TS+**

**LIGUE, DESLIGUE E
CONTROLE A VELOCIDADE
SEM SAIR DO LUGAR**



Controle remoto


**126
WATTS**

Superpotente



Timer programável

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 6 pás
- Grade especial TS
- Duplo sistema: por controle e tático
- Controle remoto: seleção de velocidade e tempo
- Ajuste de altura na coluna
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Timer

Autodesligamento
programável.




Controle remoto

Seleção de
velocidade e tempo.



Altura regulável

Coluna com altura
ajustável.



Grade especial TS

Máxima vazão,
mínimo ruído.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. [Kg]	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. [Kg]	IPI [%]
8414.59.90	Air Timer TS+ PR-Dourado	B94401221 B94401222	127 220	7896443134821 7896443134838	-	126	-	495X200X600	6,3	-	-	0
8414.59.90	Air Timer TS+ PR-Grafite	B94400991 B94400992	127 220	7896443133893 7896443133909	-	126	-	495X200X600	6,3	-	-	0



VENTILADOR 40CM TS40+

126
WATTS **Superpotente**

40
CM **Ventilador de mesa 40cm**

Hélice de 6 pás

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

VENTILADOR 40CM OLIMPO TS

A+ **Supereficiência
energética
padrão A**

30
CM **Ventilador de
mesa 30cm**

Hélice de 6 pás



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso

VENTILADOR 30CM ECO TS

A+ **Supereficiência
energética
padrão A**

30
CM **Ventilador de
mesa 30cm**

Hélice de 4 pás



**CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO**

- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação
- Silencioso

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	OLIMPO TS PR-GRAFITE	B94400891 B94400892	127 220	7896443132377 7896443132384	-	126	-	510X190X620	3,8	-	-	0
8414.59.90	TS40+ PR-GRAFITE	B94400971 B94400972	127 220	7896443133855 7896443133862	-	126	-	518X190X630	3,8	-	-	0
8414.59.90	TS40+ PR-DOURADO	B94401181 B94401182	127 220	7896443134746 7896443134753	-	126	-	518X190X630	3,8	-	-	0
8414.51.10	ECO TS PTO	B94401061 B94401062	127 220	7896443134333 7896443134340	-	42	-	440X150X470	2,1	-	-	15

VENTILADOR 30CM

ELEGANCE

**MAIS CONFORTO COM
DESIGN E PRATICIDADE**



**Supereficiência energética
padrão A**

**30
CM**

Ventilador de mesa 40cm

- Hélice de 4 pás
- Oscilação horizontal



**Sistema TS, máxima vazão
e mínimo ruído.**



**Disponível em duas cores:
Laranja e Rosé Gold**

- Inclinação vertical
- Alça para transporte

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	ELEGANCE	B94401681 B94401682	127 220	7896443138270 7896443138287	-	42	-	445x155x470	2,2	-	-	0



CUIDADOS COM O AR



Purificadores de ar

RESPIR **AR**

MALLORY



CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO



Respire
99,95%
mais seguro



Sensor
TVOC



Super filtro
Hepa 13



Proteção
contra vírus
e bactérias



70m² de
proteção.

Tenha o máximo de prevenção em qualquer ambiente e diga adeus aos causadores de:



Conheça a proteção RespirAR



RespirAR PLUS



Sensor TVOC
detector de gases
prejudiciais



Purifica até
70m²



Luz UV-C
estereliza
e purifica o ar



**Super filtro
HEPA 13**
+ 5 etapas de
filtração

• **5 Estágios de Purificação:**

- 1. Pré-filtro:** retenção de partículas visíveis como poeira e pelos de animais de estimação
- 2. Filtro HEPA13:** captura micropartículas como vírus, bactérias, ácaros, esporo de mofo e pólen com a eficiência de 99,95%
- 3. Carvão Ativado:** anti-odores
- 4. Luz UV-C:** eliminação de vírus e bactérias
- 5. Plasma Íons + Íons negativos:** desinfecção e sedimentação de partículas

- 70m² de Área de Alcance
- Sensor de Poeira, Sensor TVOC e Anel Indicador de Qualidade do Ar
- 3 Velocidades + Turbo
- 3 funções inteligentes: Bloqueio para Crianças, Função Dormir e Indicador de troca de filtro
- Comprimento do cabo de 130cm

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8421.39.10	RESPIRAR PLUS	B95400220	BIVOLT	7896443137679	-	38	-	416 x 286 x 596	7,2	-	-	0

RespirAR



Sensor
detector de
impurezas



Purifica até
70m²

3

Etapas de
filtragem

- **3 Estágios de Purificação:**


- 1. Pré-filtro:** retenção de partículas visíveis como poeira e pelos de animais de estimação
- 2. Filtro HEPA13:** captura micropartículas como vírus, bactérias, ácaros, esporo de mofo e pólen com a eficiência de 99,95%
- 3. Carvão Ativado:** anti-odores

- 70m² Área de Alcance
- Sensor de Poeira e Anel Indicador de Qualidade do Ar
- 3 Velocidades + Turbo
- 3 funções inteligentes: Bloqueio para Crianças, Função Dormir e Indicador de troca de filtro
- Comprimento do cabo de 130cm

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8421.39.10	RESPIRAR	B95400200	BIVOLT	7896443137662	-	38	-	416 x 286 x 596	7,2	-	-	0

AR MAIS LIMPO, FAMÍLIA MAIS SAUDÁVEL

- 140W
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 15 pás
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação



Hélice de 15 pás



4 em 1: ventila,
captura partículas,
filtra e libera ar
puro



Super Filtro:
menos exposição
a poeiras, fungos,
vírus e bactérias.



Desenvolvido com
manta de carvão
ativado super
eficiente.

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.(V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. CoL.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. CoL. (mm) CxLxA	Peso Emb. CoL. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	AIR CARE REVOLUTION	B94401671 B94401672	127 220	7896443138225 7896443138232	-	140	-	515x185x630	4,2	-	-	0

AiR filter

FILTRO PARA VENTILADOR

**Prático e compatível
com as principais
marcas de ventiladores
do mercado**

Ideal para filtrar:

Micro partículas de poeira,
odores, gases, ácaros,
alérgenos, pelos de animais
domésticos, fumaça,
bactérias, pólen, etc.



**3 em 1: ventila,
captura partículas,
filtra e libera ar
puro**



**Super Filtro:
menos exposição
a poeiras, fungos,
vírus e bactérias.**



**Desenvolvido com
manta de carvão
ativado super
eficiente.**

NCM	Modelo	Código Produto	Volt. (V)	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts (W)	Emb. Col. (Unid.)	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	AIR CARE REVOLUTION	B90900440	-	7896443138263	17896443138260	-	6	356 x 344 x 336	0,5	-	-	0

OzonicTS

PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS,
FUNGOS E BACTÉRIAS



CLIQUE AQUI
E ASSISTA O
VÍDEO



EXCLUSIVO GERADOR DE OZÔNIO:

LIBERA MOLÉCULAS DE
OZÔNIO QUE AUXILIAM NA
ELIMINAÇÃO DE
MICROORGANISMOS
PRESENTES NO AR.



AUXÍLIA NO COMBATE
A VÍRUS, FUNGOS E
BACTÉRIAS
PRESENTES NO AR.



TEM AÇÃO REPELENTE
INIBINDO A ATIVIDADE
DE MOSQUITOS.

- Repele os mosquitos sem uso de produtos químicos ou refil
- Função purificadora de ar
- Turbo + silêncio: máxima vazão e mínimo ruído
- Supereficiência energética padrão A
- Hélice de 6 pás
- Grade especial TS
- Inclinação vertical regulável
- Sistema de oscilação

NCM	Modelo	Código Produto	Volt.[V]	Cód. Barra Emb. Ind.	Cód. Barra Emb. Col.	Watts [W]	Emb. Col. [Unid.]	Tam. Emb. Ind. (mm) CxLxA	Peso Emb. Ind. (Kg)	Tam. Emb. Col. (mm) CxLxA	Peso Emb. Col. (Kg)	IPI (%)
8414.59.90	Ozonic TS	B94401001 B94401002	127 220	7896443133916 7896443133923	-	126	-	504X180X602	3,8	-	-	0



MALLORY

DESCUBRA SUAS VERSÕES.

MALLORY.COM.BR —   MYMALLORY

